واذ قد تقدم ذكر الدلايل العامية التي هي علم النبض وعلم البول والبراز
والنفث فحسبنا الان في ذكر الدلايل الخاصية بكل واحد من الامراض
والعلل فنقول انا قد كنا قلنا ان كل واحد من الدلايل التي تدل على
الصحة والمرض والحال التي ليست بصحة ولا مرض اما ان تدل على ما قد سلف
منها واما ان تدل على ما هو حاضر واما ان تدل على ما هو كائن فاما الدلايل
التي تدل على ما هو حاضر فما كان منها من جنس دلايل الصحة فقد اوضحناه
عند ذكرنا المزاج الطبيعي وما كان منها من جنس دلايل المرض فنحن نذكره
في هذا الموضع فاما الدلايل التي تدل على ما قد كان وانقضى فلا حاجة
بالمتطبب الى ذكرها فاما ما كان منها تدل على ما هو كائن وهي المنذرة
فنحن نذكرها فيما بعد فاما الدلايل التي لا تدل على صحة ولا على مرض
فقد سئمنا لمن عرف دلايل الصحة ودلايل المرض على الاستقصاء في كل
واحد من الابدان فانه اذا عرف هذين النوعين من الدلايل على الافراد
موجبة صحيحة امكنه ان يميز ويعرف الدلايل التي تدل على الصحة من وجه
وعلى المرض من وجه آخر في بدن واحد كالذي يوجد في بدن من يبصر
او يسمع او غير ذلك من الافعال ضرة وسايرة الافعال الباقية سليمة والعلامات
الدالة على الافعال المضرة يقال لها علامات المرض والعلامات الدالة
على سلامة الافعال يقال لها علامات الصحة وقد يمكنك ان تعرف العلامات
التي تدل على صحة ولا على مرض من الموضع الذي نذكر فيه العلامات

التي تدل على ما هو كائن عند ذكرنا العلامات المنذرة بالمرض في الابدان
الصحيحة وفي الموضع الذي نذكر فيه العلامات المنذرة بالسلامة في
ابدان المرضى وقد كان العلامات المنذرة بالمرض في البدن الصحيح
ليست تدل على مرض قديم اذ كان ضد المرض انما هو ضرر الفعل المحسوس
والابدان التي قد اشرفت على ان يمرض افعالها باقية على الحال الطبيعية الا انها
قد تغيرت بعض التغير اما في المقدار بمنزلة شهوة الطعام اذا زادت او
نقصت والبراز اذا زاد عن مقدار الغذاء او قل واما في الكيفية بمنزلة شهوة
الغذاء اذا مالت الى الحلاوة او الحموضة والبراز والبول اذا مالا الى الصفرة
او الى الحمرة واما في الوقت بمنزلة شهوة الغذاء اذا كانت قبل وقت العادة
وبعده فان هذه العلامات وما اشبهها ليست تدل على مرض كامل ولا
صحة كاملة فلذلك صارت لا تدل على صحة ولا على مرض وكذلك العلامات
التي تدل على السلامة في ابدان المرضى ليست تدل على صحة تامة من قبل انها تدل
على مرض حاضر ولا يقال لها دالة على المرض من قبل انها تدل على قوة الطبيعة
وقهرها للمرض فقد صارت علامة لا تدل على صحة ولا على مرض وكذلك
قد يقال ايضا للعلامات الموجودة في ابدان الناقهين ابدان المشايخ
فان هذه الابدان ليست لها افعال فيها على غاية الكمال والقوى كالذي
يكون في ابدان الاصحاء ولا هي ماوونة كالذي يعرض في ابدان
المرضى بل هي ناقصة ضعيفة لضعف الحرارة الغريزية فيهم ونحن نجمع

هذه

العلامات في الموضع الذي نذكر فيه علامات الامراض المزمنة على ان
ونذكر في هذا الموضع العلامات التي تدل على الامراض الحاضرة فنقول
ان الامراض والعلل الحادثة في البدن منها ما يعرض مما يظهر للحس من
الاعضاء والاستدلال عليها سهل هين ومنها ما يعرض فيما يخفى
عن الحس وهي الاعضاء الباطنة والاستدلال عليها صعب ونحن نقدم
اولا ذكر ما كان منها ظاهرا للحس لان ذلك اوفق فيما يحتاج اليه المتعلم
اذ كان ذهنه يرتاض في معرفة الامراض البينة للحس وترتقي منها
الى تعرف الامراض الخفية فيسهل عليه فاعلم ذلك ٥ والعلل الظاهرة للحس
منها ما هي عامية لظاهر البدن وباطنه وهي الخيمات والاورام ومنها
ما تخص ظاهر البدن دون باطنه ومنها ما حدوثه عن اسباب من
داخل وهي العلل العارضة في سطح البدن ومنها ما حدوثه عن اسباب
من خارج وهذه تكون اما من اجسام غير منقية بمنزلة الحجر والسيف وغيرها
واما من حيوان ذي سم بمنزلة الافعى والعقرب ونحن نذكرها ونذكر دلايل
الخيمات واسبابها ونتبعه بذكرها في الاقسام التي تقابل الامراض الظاهرة

الباب الثاني في ذكر اجناس الخيمات واصنافها واسبابها

ان الخمى هي مرض من سوء مزاج حار يشتمل على جميع البدن ولذلك حدث
الحمى بانها حرارة خارجة عن المجرى الطبيعي تنبعث من القلب فتقذف
العروق الضوارب الى جميع اعضاء البدن وتضربها فعاله وذلك ان هذا

الحمى مأخوذ من نفس الحمى وهو الحرارة الخارجة عن المجرى الطبيعي لا من
الاعراض اللاحقة لها من قبل ما فعل قوم من الاطباء حين عدوا الحميات
من الاعراض البعيدة اللاحقة لها فبعض قال ان من الحميات ما يكون معها
نافض ومنها ما يكون معها تكسير ومنها ما يكون معها صداع وغير ذلك من
الاعراض البعيدة ولم يقصدوا الحميات من نفس طبيعة الحرارة الخارجة عن الطبع
كالذي فعل بقراط في كتاب اديميا حيث قال الحميات من نفس طبيعة
الحرارة الخارجة عن الطبع ومن حركتها اما من نفس طبيعة الحرارة فحيث
قال ان من الحميات ما تلذع البدن ومنها يبتة الملمس وهذان فصلان ماخوذان
من كيفية الحرارة قال ومنها غير لذاعة ثم يزيد وهذا فصل ماخوذ من كمية
الحرارة واما من حس حرارتها فحيث قال ان منها ما تحدها حادة تحت
اليد ومنها شديدة الاحتراق وهذا اول امرها ومنها نافحة فهذه الفصول
كلها ماخوذة من طبيعة الحرارة وقد حدها ايضا من الاعراض القريبة
حيث قال ان من الحميات ما هي في الصفر ومنها في غاية الحمرة ومنها الى
الخضرة والكمودة فان هذه الفصول ماخوذة من الاعراض القريبة الحادثة
عن الاخلاط الفاعلة للحميات لا من الاعراض البعيدة كالاورام والصداع والنافض
واجناس الحميات ثلثة احدها جنس الحمى التي تحدث في الروح وفيه يبتدي
وينتهي الى القلب وتسخنه وتسقد في الشرايين الى جميع اعضاء البدن ويقال
لها حمى يوم وذلك ان الروح اذا حميت فاحالت الحرارة الغريزية الى حرارة

ناريه اسخنت القلب ونفذت تلك السخونة من القلب في الشرايين فاسخنتها ثم
تصير تلك السخونة من الشرايين الى جميع اعضاء البدن فيشترفها والجنس
الثاني جنس الحمى التي تحدث في الاخلاط ومنها يبتدي الحرارة وتسخن عضوا
بعد عضو الى ان تنتهي الى القلب فتسقد من القلب في الشرايين الى
اعضاء البدن ويقال لها حمى العفن والجنس الثالث جنس الحمى التي تحدث
في الاعضاء الاصلية ومنها يبتدي وينتهي الى القلب وتسقد في الشرايين الى
جميع اعضاء البدن ويقال لها حمى الدق فهذه هي اجناس الحميات واما
صارت اجناس الحميات ثلثة من اجل ان الجنس لا تظهر له في مادة ومواد
البدن ثلث وهي الارواح والاخلاط الاربعة والاعضاء الاصلية فاذا تشبثت
الحرارة بكل واحد من هذه المواد حدثت حمى على حسبها وقد مثل
هذه الثلث حميات بمثال يشاكله فقال ان مثل حمى يوم هو مثل هواء
حار ملابه زق فيسخن الزق لسخونة الهواء فكذلك الروح اذا سخنت
اسخنت القلب [illegible] عفونة مثل ما حار ملئ به انا
بارد فيسخن [illegible] ذلك اذا سخنت الاخلاط تتعدى سخونتها
الى القلب [illegible] جميع البدن ومثل حمى الدق مثل انا حار ثبت فيه ما
بارد فسخن الماء من سخونة الاناء ٥

الباب الثالث في صفة حمى يوم واسبابها وعلاماتها

فاما حمى يوم فهي حمى تمكث على البدن اربعا وعشرين ساعة وهو يوم وليله ثم ينقضي

وربما انتصف قبل هذا الوقت وربما مكثت الى اربع وعشرين ساعة الى ثمانية
واربعين والى ثنتين وسبعين وهذه الحمى تحدث عن اسباب بادية والاسباب
البادية المحدثة لهم اربعة اجناس احدها جنس الاشياء التى تلقى البدن
من خارج مما يسخنه بالفعل بمنزلة حر الشمس وحر النار وهواء الحمام اذا
اطيل المكث فيه واما مما يسخنه بالقوة وهو الاستحمام بالمياه التى تحلل
قوة الادوية الحارة بمنزلة ماء القير وماء الكبريت واما مما يكثف المسامة
بالفعل بمنزلة الماء البارد الذى يحقن للفضل الدخانى فى باطن البدن
واما مما يكثفها بالقوة بمنزلة الاستحمام بماء الشث وليس كل الابدان
اذا تكاثفت حدث بها حمى يوم لكن الابدان التى يتحلل منها بخار حار رطب
بخار حار يابس فمتى ما استحصفت امتنعت تلك البخارات من التحلل منها
واجتمعت فيها الحار فان كانت المواد التى هى مستعدة للعفن حدثت
عنها حمى العفن بحسب نوع الخلط الكائن والحمى الحادثة
عن ذلك تكون حمى مطبقة ذاكرون فيما
بعد والجنس الثانى جنس الاشياء التى بمنزلة
الاغذية والادوية الحارة والثالث جنس الحركة المفرطة اما للبدن
فبمنزلة الرياضة المتعبة واما للنفس فبمنزلة الغضب والغم والهم والحزن
والرابع جنس العلل التى تعرض فى الاعضاء الظاهرة من اسباب بادية
بمنزلة الورم الحار الحادث فى الحالب بسبب قرحة حدثت فى الرجل

فتادى

فتادى الحرارة الى العضو عضو حتى ينتهى الى القلب فيحدث من القلب فى الزمن
الى سائر اعضاء البدن والاشياء التى يستدل بها على الحمى اذا حدثت فى البدن
انتهاء حمى يوم ان يكون قد تقدمها سبب من الاسباب البادية المحدثة لحمى يوم وان
يكون المحموم فى ابتداء حماه لا يجد البرد وتكون نبضه مستويا مادة ما كان فى احتلاف
يسير غير بين وتزول سريعا وان يكون الحرارة اذا لمست البدن ساكنة ليست
عند لمسه بحرارة الحمام وان يكون المريض محتملا لما به احتمالا سهلا وان
يكون ثقل واعياء يسيرا فى سائر اوقات الحمى ولا يكون فيه تشدد واذا
الحمى كان اقلاعها اما بعرق واما بريح وبلغم اقلاعا ما لا يستبقى معه شئ من دلائل
كما سبق فى الحمى العفنية بقايا الحمى فى النبض وفى البول ان يكون المحموم اذا
بعد اقلاع الحمى عنه الجسم ناقص ولا يلتذ بل يرجع الى حالته الطبيعية
فبهذه الدلائل يستدل على انتهاء حمى يوم فاما الدلائل التى يستدل بها على
هذه الحمى من
عن الحمى الحادثة
والجلد وا
واما الحمى الحادثة عن الاستحصاف فمن علاماتها ان الحالب من صاحبها يكون
مكدرا متكاثفا واذا وضعت اليد على الجلد وجدته حارا والنبض صغيرا سريعا
طال لبث اليد على البدن احس بحرارة اقوى وذلك لان الحرارة لا يمكنها

تظهر جدا بسبب التكاثف ... اذا طال لبث البدن على الجلد حمى موضعها فاتسعت
المسام وظهر بخار الحمى وان تكون العينان والوجه منتفخة قليلا والنبض
لا تكون صغيرا لان الخلق على حالها والحرارة الغريزية في عمق البدن لم تحلل
وتكون هذه اختلاف تسير خفق والبول من صاحب هذه الحمى يكون اما مايلا
الى الصفرة واما مايلا الى البياض وذلك ان الفضول المائية التي كانت من
شأنها ان تستفرغ من البدن اذا هي احتبست بسبب استحصاف البدن خالطت
البول فغيرت لونه ونقصت من حمرته ولان هذه الحمى ربما آل امرها الى
حمى العفن اذا كان في البدن فضول مستعدة للعفن ينبغي ان نفرق بين ما كان
من حمى يوم وبين ما كان منها يؤول امره الى حمى العفونة لا محالة وذلك
ان ... سكنت بنا لمة وعرق وبول غير محمود وكان النبض مستويا
دل ذلك على انها حمى يوم لا محالة فاما متى طال مكث الحمى على البدن ولم تقلع
بعد منتهاها ولم ينق البدن من جراثيمها وكان في النبض اختلاف والبول
غير منهضم فيه ... فان امر ... ربما متى طالت
نوبة الحمى ولم تقلع في الايام الاولى ... النبض
مختلفا والبول ليس يدل على العفن فينبغي ان نتحفظ هذه ... ذر من
ان نؤول امرها الى حمى الدق واكثر ما يؤول الى الحمى المطبقة الى الخلط
العفن لا تحلل لا بالعرق ولا بالانفشاش بسبب الاستحصاف فينبغي ان نبادر
في حسمها بالتدبير الذي نصفه عند ذكرنا مداواة هذه الحمى قبل ان يتعفن

الخلط

الحمى ... وذلك ان بصاحبها مرضين حادين احدهما الورم الحار والثاني
الحمى واما بياض البول فلان المرار الذي يصبغ البول ينصرف الى الورم الذي
في اللحم الرخو اذ كان كل وجع من شأنه اجتذاب المواد اللطيفة اليه
وهذه صفة الدلايل التي يستدل بها على جميع انواع الحمى يوم فافهم ذلك ان شاء الله

الباب الرابع في ذكر الحميات العفنة واسبابها وعلاماتها

فاما الحميات العفنية فحدوثها يكون عن عفونة الاخلاط الاربعة وذلك ان
الاخلاط اذا عفنت سخنت واسخنت العضو الذي يعفن فيه وسخن العضو الذي
يليه بمجاورته له وكذلك يسخن عضوا بعد عضو بالمجاورة الى ان ينتهي الحرارة
الى القلب فتنبث في الشرايين الى جميع البدن والاسباب التي عنها يعفن
الاخلاط خمسة وهي كثرة مقدار الخلط وغلظه ولزوجته والسدة العارضة
وعدم التنفس الذي يكون للسنة من الخلط اذا عدم التنفس كما يعرض للدم
التي من فارج اذا عدم الهواء وانواع حمى العفن كثيرة فمنها بسيطة ومنها مركبة
فاما الانواع البسيطة وهي المعروفة بالخالصة فاربعة بحسب عدد الاخلاط احدها
نوع الحمى المطبقة ويقال لها سونوخوس وحدوثها عن عفن الدم وهذه الحمى معها
خطر لانها ليس يريح المريض والثاني نوع الحمى التي تحدث عن عفن الصفراء
ويقال لها الغب وهي تنوب يوما ويوما لا وهذه الحمى سليمة قصيرة اما سلامتها
فلان البدن فيها يستريح يوما ولان نوبتها قصيرة واما قصر مدتها فلان
خلطها سريع النضج سهل التحلل والثالث نوع الحمى التي تحدث عن عفونة

المرة السوداء ويقال لها الربع وهي تنوب يوما ويومين لا وهذه الحمى طويلة
اما سلامتها فلان [illegible] فيها يومين واما طولها فلان الخلط المحدث
لها غليظ بطيء النضج بطيء التحلل والرابع نوع الحمى الحادثة عن عفونة البلغم
ويقال لها الحمى المواظبة وهي تنوب في كل يوم وهذه الحمى طويل مكثها معها
خطر فاما طول مكثها فلغلظ الخلط ولزوجته وضعف ذلك لا ينضج ولا يتحلل
بسرعة واما خطرها فلانها تنوب في كل يوم ولا يستريح البدن فيها وكل
واحد من هذه الحميات ينقسم الى اصناف اخر اما حمى الدم فاصنافها ثلثة وذلك
ان منها ما يكون من اولها الى اخرها على حال واحدة ويقال لها المتساوية وذلك
اذا كان ما يفنى من الدم مثل ما يعفن ومنها ما يكون منذ اولها ضعيفة ثم لا تزال
تزيد حتى تكون في اخرها صعبة قوية ويقال لها المترتبة وذلك اذا كان ما يعفن
اكثر مما يفنى ومنها ما يكون منذ اولها صعبة شديدة لا تزال تتناقص
حتى تكون في اخرها ضعيفة ويقال لها المتناقصة وذلك اذا كان ما يفنى
من الدم اكثر مما يعفن واما الحميات الاخر التي من عفونة الاخلاط الثلثة
فكل واحد منها ينقسم الى صنفين احدهما ان تكون دائمة بغير فتور والثاني ان
تكون لها اوقات تنوب فيها على ما ذكرنا وذلك ان ما كان من الاخلاط داخل
الاوردة والعروق اذا عفن احدث حمى دائمة وما كان خارجا عن الاوردة
والعروق اذا عفن احدث حمى لها فترات ولذلك صارت الحمى الحادثة عن عفن
الدم مطبقة لان الدم داخل العروق والاوردة واما حمى الدم صارت مطبقة

لان الدم اذا عفن جزء من سريانه ذلك في جميعه واشتعلت الحرارة فيه بالسوية
ولا تزال هي دائمة حتى يفنى ذلك الشيء الذي قد عفن كله او ينضج او يصلح او
ينال الامران جميعا فاما حمى الاخلاط الاخر فصارت دائمة لان الخلط اذا
عفن داخل الاوردة والعروق امتنع من ان يتحلل او يستفرغ بوجه من الوجوه
لا بالعرق ولا بغيره لكثافة جرم العرق وتلززه وصار لذلك يبقى في الحران
بعد انقضاء النوبة الاولى يقيه يدوم الى ان يلحق النوبة الثانية وكذلك
يبقى من النوبة الثانية حران تتصل بحران النوبة الثالثة حتى يصير كلها
مطبقة فاما الاخلاط اذا عفنت خارج الاوردة والعروق فصارت تحدث
حمى بنوايب لان الخلط الذي يعفن ليس كله في موضع واحد لكن يجتمع منه شيء
بعد شيء الى الموضع الذي يعفن فيه واجتماعه يكون في المدة التي فيما بين كل
نوبتين من نوايب الحميات وقد يعرض للدم ان يعفن خارج الاوردة والعروق
فيحدث حمى مطبقة وذلك اذا اجتمع منه في العضو مقدار كثير واحدث ورما
وعفنا بسبب السدة العارضة من الورم فيسخن بسبب العفن وتسخن لذلك العضو
الوارم وتتأدى تلك السخونة من ذلك العضو الى المجاورة الى عضو دون عضو
وفي الشرايين القابلة الى ذلك العضو الى ان تصل السخونة الى القلب ثم تصير الحران
من القلب في الشرايين الى جميع البدن ثم لا تزال الحمى لازمة الى ان ينضج
ذلك الورم ويستفرغ ما فيه وهذه الاسباب صار بعض الحميات مطبقة وبعضها
بنوايب وادوار فاما الاسباب التي من اجلها اختلفت ادوار الحميات

الثانية فثلثة اسباب احدها سرعة اجتماع الخلط الذى يعفن والثانى
سهولة عفن الخلط وعسره والثالث سرعة استفراغه وابطاؤه وذلك ان البلغم
صار يحدث حمى يوم كل يوم لسرعة اجتماعه الى الموضع الذى يعفن فيه
بسبب كثرة مقداره فى البدن وسهولة تعفنه بسبب رطوبته وبطؤ استفراغه بسبب
لزوجته والمرة السوداء تحدث حمى يوما ويومين لانها بطيئة الاجتماع بسبب قلة
مقدارها وعسر تعفنها وبسبب بردها ويبسها وهى سريعة الاستفراغ لانها ليست بلزجة
فاما المرة الصفراء فانها صارت تحدث حمى تنوب يوما ويوما لانها متوسطة
فيما بين السوداء والبلغم فى الاحوال التى ذكرناها وذلك انها اقل مقدارا من
البلغم واكثر مقدارا من السوداء وابيس مزاجا من البلغم وارطب من السوداء وهى
لطيفة جوهرا من الصفين جميعا ولهذه الاسباب صارت ادوار نوائب الحميات
تختلف ولهذه الاسباب باعيانها اختلفت مدة زمان نوائب الحميات وذلك
ان المواظبة على الكثرة الامر يكون نوبتها ثمنية سريعة بسبب غلظ البلغم
ولزوجته فهى لا تتحلل بسرعة وهى البربع على اكثر الامر تمكث اربعا وعشرين
ساعة وذلك بسبب غلظ الخلط ويبسه فهو لا يعفن بسرعة واذا عفن لم تحلل
ايضا سريعا وذلك انه بمنزلة الجمان والحديد فان النار انما تعمل فيها بسرعة
واذا عملت فيها لم تنطف بسرعة ولم تبرده فاما حمى الغب الخالصة فاكثر ما يمكث
اثنا عشر ساعة وذلك للطافة الخلط المحدث لها وقلة لزوجته فهو يعفن
بسرعة ويستفرغ بالعرق بسرعة وقد يكون مدة زمان نوبة كل واحدة من هذه

الحميات

الحميات اقصر من هذا الزمان ومن اطول وذلك لثلثة اسباب احدها طبيعة
الخلط وهو انه متى كان الخلط اغلظ واشد لزوجة وابرد مزاجا كان زمان
نوبة الحمى اطول ومتى كان الطف واقل واسخن مزاجا واقل لزوجة كانت
النوبة لذلك اقصر مدة والثانى مقدار قوة المريض وذلك انه متى كانت قوة
المريض قوية حتى يدفع الخلط ويخرجه بالعرق كانت النوبة لذلك اقصر مدة
فان كانت ضعيفة كانت النوبة اطول مدة والثالث سحنة البدن وذلك ان
البدن اذا كان نحيفا واسع المسام كانت مدة الحمى لذلك اقصر زمانا لان
الخلط يتحلل منه بسهولة وسرعة واذا كان البدن ملززا كثيفا ضيق المسام
كانت نوبة الحمى لذلك اطول مدة ومتى اجتمعت اسباب قصر نوبة الحمى
كلها كان مدة زمان نوبة الحمى لاقصرها يكون ومتى اجتمعت اسباب
طول نوبة الحمى كان مدة زمان نوبة الحمى اطول ما يكون واذا كانت الحمى
اقصر مدة كان المحموم لذلك من وقت انقضاء نوبة الحمى الى وقت النوبة الثانية
ونقى البدن من الحمى يستريح واذا كانت اطول مدة لم يفق المحموم من حماه
حتى يلحق النوبة الثانية ولا يكون بين النوبتين وقت يستريح فيه حتى يصير
الحمى لذلك شبيهة بالدائمة وينبغى ان تعلم ان ادوار نوائب الحميات لا تزال
لازمة للنظام والترتيب دام الخلط المحدث لها لم يتغير عن حاله ولم يخالط نوع
آخر من الاخلاط وتدبير المريض لم يقع فيه خطاء ومتى تغير الخلط المعفن عن
حاله واستحال الى نوع آخر بمنزلة ما يستحيل الدم اذا هو احترق وعفن

فما كان منه لطيفا استحال الى الصفرا وما كان منه غليظا [illegible] السودا
ومتى خالط خلط آخر عفنها وبعض خلط اخر حمى تنوب بحسب طبيعته
وان استحال المريض تدبيرا رديا تولد منه فى بدنه اخلاط اخر ردية آثار
حميات مختلفة بحسب طبيعة كل واحد منها فتفسد لذلك نظام ادوار الحميات
فاما ان تتقدم قبل وقتها واما ان تحدث ادوارا اخر غير الادوار التى كانت
قبل وتكون الزيادة فيها والنقصان بحسب مقدار تغير الاخلاط ومقدار حدوثها
وهذه صفة انواع حميات العفن البسيط واسبابها واسباب اختلاف ادوارها

الباب الخامس فى ذكر دلايل الحميات العفنية واسبابها وعلاماتها

فاما العلامات الدالة عليها فمنها ما يدل على جنسها ومنها ما يدل على نوعها
فاما العلامات الدالة على جنسها فهى ما اصف اقول ان العلامات الدالة على
الحمى الواحدة التى عفن بعضها ما خوذ من اوقات نوبة الحمى وهو انها تبتدى
ضعيفة ثم انها تشتد وتصيب فاذا اقلعت بقى فى البدن منها بقايا الحران
ولم تقلع عن البدن اقلاعا تاما وبعضها ما خوذ من جوهر الحران وهو ان الحران
فيها تكون لذاعة تنخ اليد وتخرجها كانها تلسع النار ومنها ما خوذة مما
تتبع الحمى وهو انها تتبعها نافضة وقشعريرة فى ابتدائها واختلاف بين فى
النبض وعدم النضج فى البول وهو ان يكون فى البول ثفل رديء ابيض املس
فاذا رايت هذه العلامات فاقض على الحمى انها عفنية فاما الاستدلال على كل واحد
من انواعها فنكون بهذه العلامات اما الحمى التى تنوب بادوار فان حمى الغب

[illegible] اما من الاشياء الطبيعية واما من الاشياء التى ليست بطبيعية واما
[illegible] الاشياء الخارجة عن الامر الطبيعى اما الاشياء الطبيعية فان تكون فى
مزاج العليل حارا يابسا غلب عليه الصفرا وان يكون السن سن الشباب
والوقت الحاضر من اوقات السنة صيفا والهواء حارا يابسا واما الاشياء
التى ليست بطبيعية فان يكون قد تقدم صاحب الحمى تبتا وتخما واشرة
حادة [illegible] لحق ثم اوارق او تعب شديد او صام زمانا طويلا او
صناعة ضياعة الحدادين والوقادين فان هذه الاشياء كلها تسخن
البدن وتجففه وتولد فيه صفرا واما الاشياء الخارجة عن الامر الطبيعى
فهى ان يكون مع الحمى نافض شديد معه لذع او خشن كخشن الابن وذلك
لان المرة الصفرا وان كان الحران اذا لمست البدن قوية حادة
لذاعة وان يكون النبض فى اول ابتداء النوبة صغيرا ضعيفا متقاربا
الحران ذلك لا يثبت الا يسيرا حتى يصير عظيما قويا مختلفا فى النوبة فان
المرة الصفرا الطيف خفيف الحمى الفق وثقلها بها واما الخلط [illegible] قليل الحاجة
الى تبريد الحران الشديد [illegible] خلاف فان الاخلاط [illegible]
الحميات لا سيما العفنية لان الاختلاف فى هذه الحمى انما يكون بسبب ان
الخلط المحدث لها لطيف خفيف لا ثقل الفق وثقلها وان يكون البول
فى هذه الحمى بلون النار منتن الرائحة ويكون مع الحمى عطش شديد وكرب
وغثيان وقئ من صفرا وعرق كثير لكاهة الخلط وربما دفع الطبيعة

مرارا اصفر فمتى وجدت هذه العلامات او اكثرها حكمت على الحمى انها
خالصة ولا سيما اذا كان مع ذلك هذا الحمى قد حدثت بكثير الناس
الوقت من السنة ٥ فاما حمى الربع فان الاستدلال عليها ايضا يكون امرا
من الاشياء الطبيعية واما من الاسباب التي ليست بطبيعية واما من الاشياء
الخارجة عن الطبيعة اما من الاشياء الطبيعية فان يكون مزاج العليل
باردا رطبا تغلب عليه المرة السوداء ويكون السن سن الكهولة والشيخوخة
الحاضر من اوقات السنة الخريف والهواء في ذلك الوقت باردا رطبا
واما الاشياء التي ليست بطبيعية فان يكون العليل قد اكثر فيما تقدم من
تناول الاغذية المولدة للسوداء بمنزلة العدس والكرنب والقديد ولحم
البقر فاما الاشياء الخارجة عن الامر الطبيعي فمنها ما هي متقدمة وهي
ان يكون قد تقدمت الحمى حميات تخلفه وطالت في الطحال ومنها حاضرة
في وقت الحمى اما في ابتدائها فان يكون معها نافض مع ثقل ويكسر
وجع في سائر البدن والنبض فيها متفاوتا شديدا بخلاف
وادها فتكون الحرارة غير محسوسة لذاتها كالحرارة في عم الغب
ويكون النبض اسرع واشد تواترا منه في ابتداء النوبة لان انه اذا قيس
الى عم الغب كان صغيرا متفاوتا والعطش قليلا والبول منتنا غير نضيج
واما في وقت انحطاط الحمى فانه يكون اقل منه في عم الغب وفي وقت ابيضاضها
يكون النبض رطبا متفاوتا مختلفا والبول يكون مختلف اللون غير نضيج

فاذا وجد

وجد

هذه الدلايل او اكثرها مع الحمى [illegible] بذلك انها حمى ربع خالصة
[illegible] الدلايل حمى الربع فاحدثت في ذلك الوقت من السنة بكثير
من الناس كان ذلك او كد للدلالة على انها حمى الربع فاما الدلايل التي تدل
على الحمى المواظبة فهي ايضا ماخوذة اما من الاشياء الطبيعية واما من
الاشياء التي ليست بطبيعية واما من الاشياء الخارجة عن الامر الطبيعي اما
من الاشياء الطبيعية فان كان مزاج العليل باردا رطبا تغلب عليه
البلغم فيكون من اسن الصبيان واما من المشايخ اما من الصبيان فلكثرة
بلغمهم وشرههم واما المشايخ فلكثرة البلغ فيهم والوقت من اوقات السنة
الشتا ومزاج الهوا والبلد باردا رطبا ومن الاشياء التي ليست بطبيعية
فانه يكون العليل في صحته ممن يكثر الاكل والشرب كثير الراحة والدعة ويستحم
كثيرا بعد الطعام واما من الاشياء الخارجة عن الامر الطبيعي فان وجد العليل
جافي في معدته ورطوبة في لسانه ونفخ في الحنكين والشدقين
ويكون عطشه قليلا وان يكون فيها شعر برد وبرد شديد في الاطراف
بطول مكثه فصل قليل اذا المس البدن في وقت نوبة الحمى
في اول الامر لكن بعد ان تحمى موضع اليد وتسخن المسام ويلطف
ويرق ويرتفع الحرارة ويكون مع الحرارة رطوبة بسبب البلغم ومع رطوبتها
جدة وذلك بسبب العفونة وربما لم يكن معها عرق وربما كان معها عرق
يسير ويكون نوبتها طويلة حتى يعي الحرارة في البدن الخ ابتدا النوبة الثانية

[illegible] البلغم اصفر من نبض اصحاب [illegible] ربع واشد تواترا ما صفر [illegible] البلغ
ضعف القوة ورداءة وخلطا وصعطها بكثرة ادراره وذلك
اختلافا واما تواتره فلتقوم ما فات من بلوغ الحاجة تعطله وكون البول
مرة رقيقا ابيض ومره فحيثما كدرا احمر اما الرقيق الابيض فرقته
باقي من قبل الاعضاء العارضة عن الخلط وغلظه وتزوجه وبياضه من
قبل برد مزاج البلغم فاما الخثين الكدر الاحمر فحمته وكدرته
الطبيعة وربما اضعف تلك السدة ودفعت تلك الرطوبة الى المواضع
التي كانت احدثت السدة وحمرته من قبل الخلط البلغمي اذا طال مكثه
عفن وسخن فمتى ظهرت هذه الدلايل في الحمى او اكثرها كانت تلك
الحمى مواظبة خالصة لاسيما ان كانت في البلغم وقت في ذلك الوقت
من اوقات السنة الا انه ينبغي ان نعلم مع ذلك انا انه متى كانت هذه الحمى
من عفن البلغم الزجاجي كان في ابتدايها ناقص بسير وان كانت من بلغم
مالح كان في ابتدايها مقشعرة وما كان منها عن عفن البلغم الذي من
كان في ابتدايها برد وما كان من البلغم الملوفلي يكون في ابتدايها هذا
شيء من الدلايل التي وصفت تعرف كل واحد من الحميات العفنية
الخالصة التي تنوب بادوار وما ينبغي ان تعلمه من امر الناقص في سايير
الحميات انها في النساء يتبين من الطهر وفي الرجال من اطراف اليدين
والرجلين فاعلم ذلك فاما الحميات المطبقة فان الدليل عليها هو ان لا

يقضي

يقضي تمام اربع وعشرين ساعة [illegible] لا يكون في فيها نافض ولا تقشعر
[illegible] الا عند انقضايها وزوالها وان يكون النبض فيها
كثير الاختلاف والبول غير نضج فاذا وجدت هذه العلامات في الحمى
علمت انها مطبقة فاما علامات كل واحد من اصنافها فما كان منها
حادثة عن عفن الدم من علاماتها ان حد العليل في مدته ثقلا وكسلا
[illegible] تواتر الوحدث له كرب وقلق وعطش وكون حميا
[illegible] حمرة في الوجه وسايير البدن مايلا الى الحمرة سببها بالمسخ
وعروقه ممتلية والنبض عظيما كثير الاختلاف والبول احمر مايا وما
كان حادثة عن عفن الاخلاط الباقية فان الاستدلال الخاص عليها
[illegible] والحادث منها في البول نوايبها بمنزلة ما حدث في الحمى
الغايبة الحادثة عن عفن المرة الصفرا ومتى الحمى المحرقة من فتور
[illegible] والكسارها في نومه تركها واسلادها وقوتها في يوم [illegible] او سبعة
حرارة شديدة وعطش شديد وكرب وحداه واسراف [illegible] واحلاط
الذهن وكلما كانت اسكن كان البحران فيها اسرع واكثر ما يحدث هذه
الحمى فمن جمع في العروق منه مرار كثير ولا سيما في العروق التي في
الجانب المقعر من الكبد وفي المرية وفي قرالهدة ولذلك صار العطش
تابعا لكل حمى محرقة وسبب ذلك ان يكون تنديها لهذه الاعضاء
اكثر من غيرها فاما الحمى المواظبة الحادثة عن البلغم اذا كانت دايمة

الباب السادس في صفة الحميات المركبة وانواعها وعلاماتها

فاما الحميات المركبة فاصنافها كثيرة وذلك انها تركب غبا مع نايبة او غبا مع ربع او غبا مع مطبقة او نايبة مع مطبقة او ربعا مع مطبقة او غبا نايبة مع غب دايمة او مواظبة نايبة مع مواظبة دايمة او ربعا نايبة مع ربع دايمة او غبا دايمة مع مواظبة نايبة وربما تركبت ثلث من هذه الحميات وربما ... وبعضها وغير ذلك من التراكيب وتركيبها بعضا مع بعض على جهة الامتزاج ولما على جهة المجاورة اما على جهة الامتزاج فاذا كان الخلطان المحدثان للحمى المركبة خلطين ممتزجين عند دائما يكون ابدا نوباتهما وفصولها في زمان واحد واما على جهة المجاورة فاذا كان كل واحد من الخلطين منفردا صاحبه تعاقبا ذلك يكون نوبتهما في وقتين مختلفين وكذلك انقضاؤهما وكل الاخلاط المتركبة الا ان تكون متساوية في المقدار واما ان يكون بعضها اكثر وبعضها اقل والحميات المركبة منها ما له اسم خاص يعرف به ومنها ما ليس له اسم خاص تعرف به والحمى التي لها اسم خاص الحمى

المباه

انطريطاوس وهي ... فان هذه الحمى تتركب من حمى ... وحمى ... نوب باد وار هذا اذا كانت خالصة فاما اذا كانت خالصة فانها تتركب اما من غب دايمة وبلغمية نايبة واما من غب دايمة وبلغمية نايبة واما من غب سنوب باد وار وبلغمية نوب باد وار وربما تركبت هذه الحمى من حمين مختلفين وبين في الاكثر وربما تركبت من حمين احديهما اقوى من الاخرى تسمى صفة انواع الحميات المركبة فاما العلامات الدالة عليها فاكان منها تركب على جهة المجاورة فتعرف سهلة من اوقات نوايب كل واحدة منها وعدد زمانها فان تركبت حمى يومية مع حمى نايبة استدللت على الحمى اليومية بالنوبة التي تحدث في اول نوبة الحمى وعلى المطبقة بدوامها فاما ما كان تركيبه على جهة الامتزاج فتعرفه غير شاقة وذلك لاختلاط العلامات بعضها ببعض لا سيما ان كانت الاخلاط الممتزجة متساوية قال وذلك يكون اصعب واعسر فان كان احد الخلطين اغلب في كمية كان ... معرفتها اسهل لان علامات الخلط الغالب يكون اظهر وقد ينبغي ان يستعمل في ذلك جوده التمييز وحسن النظر ولا شئ في الحميات المركبة بنوابها ولا يعتمد على النوايب في الاستدلال عليها فانه ربما كانت حمى غب سنوب في كل نوبة بعد ... انها حمى مواظبة وربما كانت حمى ربع سنوب عنا فسومهم انها حمى غب فسمها فيها من العلاج

عن ما ينبغي فيزداد بذلك الخبث قوة وشدة حتى انه ربما هلك المريض بذلك
العلاج اذ كان يستعمل فيه بحسب ما تحتاج اليه ولذلك ينبغي ان
يعرف الحمى من نفس طبيعتها ومن الاعراض الخاصية بها على ما ذكرنا فانها بهذا تصح
الدلالة وينفع العلاج موقعه ولا يعتر نوائب الحميات فاما الحمى المركبة
من الصفراء والبلغم وهي امطرطاوس فاذا كانت خالصة استدل عليها
باربع دلائل احداها ان تكون دائمة وذلك بسبب الخلط البلغمي الدائم
والثانية ان تكون لها نوائب في كل يوم وتكون نوبتها يوما بيوم
سهلة ونوبا شديدة صعبة اما خفتها فلان الحمى البلغمية الدائمة اذا تحركت
في اوقات نوائبها في كل مفرد لم تكن معها نافض لان الخلط داخل
الاوردة والعروق فاما صعوبتها في النوبة الاخرى فانه يوم نوبتها يحدث
الماسه ويحدث معها النافض السديد الذي من شانه ان يحدث في
العضو تحركا مع ذلك الحمى البلغمية التي لها ان تنوب في كل يوم فلذلك
تسهل وتصعب والثالثة ان تحدث معها في اوقات النوائب الصعبة
نافض شديد ربما تكرر النافض والقشعريرة منها في اليوم مرتين او ثلثا
او اربعا والرابعة ان تكون نوبتها متساوية في القوة الشديدة وما يوه
للشديدة والصعبة مساويه للضعيفة فاما امطرطاوس غير الخالصة
منها ما تكون مركبة من خلطين متساويين في القوة ومنها ما تكون
احدى الحميين اغلب في تركيبها فاما ما كان منها متساويا في التركيب

فانها تكون غير مركبة من خلطين بلغمية ومواظبه بابه فان النافض يكون
فيها في كل يوم الا انه يكون يوما ضعيفا مع قشعريره وبرد شديد في الاطراف
ويوما مع نافض شديد ورعده ولدع وحده وما كان منها مركبا من غب دايمة
ومواظبه دايمة فليس يكون فيها نافض ولا قشعريره وما كان منها مركبا من حمى
غب دايمة ومواظبه بابه فانها تكون سمه الخالصة الا انها تخالفها
في ان النافض الذي يكون معها لا يكون شديدا لان النافض في هذه
الحمى يسبب الحمى البلغمية والنافض في الحمى البلغمية لا تكون شديدة بل
شبيهة بالقشعريره فلا تكون معه محسن بل يكون شبيها بالانتلاء وحمى
تركبت هذه الحمى من حميات غير متساويه اعني ان الاخلاط المحدثه
لها غير متساوية فان علامات اغلب الحميين يكون اظهر واسن وعلامات
الضعيف يكون اخفى فهي صفة العلامات الدالة على الحميات العضية
المركبة وقد يعرض في الحميات البسيطة والمركبة احوال تخالف بعضها بعضا
اما بسبب اختلاف الحرارة واما بسبب اختلاف المادة ونحن نذكر واحد
منها ما يتشقق من الحال التي تعرض فيها منها ما يكون عن المرة الصفراوية
المخالطة لها كثيرة ويبس ولود يبس ومنها ما يكون حرارتها شديدة محرقة
وتقال لها قوسوس وسببها عطش شديد وسواد في اللسان ولدع
في المعدة واذا لمس البدن احس به كانه محترق احتراقا ومنها ما تحدث
المحمومة فيها برودا وحرارة معا في باطن البدن وفي ظاهره اعني جميع اعضاء

الدم معا وهذا يكون فى الحمى البلغمية التى تحدث عن عفن
الزجاجى فان الجراد تحدث فى هذه الحمى بسبب البلغم الذى لا عفن
والبرد بسبب البلغم الذى لم يعفن ويقال لهذه الحمى القياس ومنها
ما حد صاحبها فى باطن البدن حرارة شديدة وفى ظاهره فتور وذلك
بسبب غلظ الخلط المحدث لها ولرقته ولا يمكن الحرارة ان تخرج من
باطن البدن الى ظاهره ويقال لهذه الحمى لبهورنا ومنها ما يكون
معها فى ظاهر البدن برد شديد فمنه يكون من بلغم شديد البرد وسمى
افرومودس وسمى الزمهرية ومنها ما يكون معها فى باطن البدن حرارة
شديدة تؤذيه ترتفع منها الى ظاهر البدن حار حاد وذلك لان
الرطوبة المحدثة لها ليست شديدة اللزوجة فمن ثم تحلل منها الى
وتقال لهذه الحمى طمودس فهذه صفة جميع اصناف الحمى
عن عفن الاخلاط

الباب السابع فى صفة الحمى المعروفة باقطفرة وهى عمل الدق

واما الحمى المعروفة باقطفرة فانها تنقسم قسمين احدهما
يقال له الشيخوخية وسببها الرطوبة وغلبة اليبس على جميع البدن حتى
جف وتحلل لضعف الحرارة الغريزية فلا شئ وانما سمى مرض الشيخوخية
لان المشايخ اذا هدموا انطفت حرارتهم الغريزية وغلب اليبس على
اعضائهم وقلت رطوباتها فلذلك اشتق لهذا المرض اسم من الشيخوخية
والنوع الثانى وسمى الدق الحقيقية وسببه الحرارة الخارجة عن

المقطع بالاعضاء الاصلية حتى تفنى رطوبات البدن واعضائها ثلثة
احدها الضعف الذى يفنى معه الرطوبة التى فى العروق الصغار
التى تحف كل واحد من الاعضاء وسخن الرطوبة التى فى الاعضاء
الرخصة مثل الشحم واللحم ويقال لهذه الحمى حمى الدق تقول مطلق والثانى
الصنف الذى يفنى معه الرطوبة التى فى اللحم الرخص وماخذ الحرارة فى
الرطوبة التى فى بين اجزاء الاعضاء المشابهة الاجزاء التى هى بمنزلة الدما
والطل ومنها تعدى هذه الاعضاء ويقال لهذا الصنف حمى دق وذبول
والصنف الثالث الذى يفنى معه هذه الرطوبة وماخذ الحرارة فى الرطوبة
التى بها تتصل الاعضاء الاصلية بعضها بعض ويقال لهذه الحمى الذبول
والسل وانما سميت الرطوبة لها رطوبة الاعضاء الاصلية ونبسها واسترخا
اعضائها الرطوبة التى تصل الاعضاء بعضها بعض كالذى يعرض
للنبات اذا ابتداء جف من الاسترخاء والذبول فاما الاسباب التى
تحدث عنها هذه الحمى فان حمى الدق تحدث من اسباب سابقة
واما من اسباب مادية اما من اسباب سابقة بمنزلة الحميات العفنية اذا
كانت محرقة واذا طالت مدتها علت الحرارة الى رطوبة القلب ورطوبة
الاعضاء الاصلية وافسدها وتحدث من حمى الدق عن هذه الاسباب
حتى من اولها ذبوليه بمنزلة الدق الحادثة عن الحمى المعروفة بشطر الغب
وبمنزلة الورم الحار تحدث فى الصدر فسادى تلك الحرارة الى القلب المجاورة

تشف رطوبته ويطوب الشرايين ويخف عنهم الاعضاء الاصلية وربما حدث
بسبب غشي لعرض لمن به مرض حار فيضطر الطبيب لذلك الى اعطاء
الطبيب سرا ما فكسب القلب يبسا وتنادى ذلك اليبس الى اعضاء
الاصلية فاما الاسباب البادية فمنزلة الهم والغم والغضب والتعب
والسهر وعدم الطعام والشراب لاسيما ان اتفق ذلك فى سن الصبوه
والشباب ومن مزاجه حارا او فى وقت ضايف وتعرض صاحبه تدبير جاد
وما حدث منها عن مثل هذه الاسباب ففى من اولها نعرف بالذق
فاذا تولدت قبل لها الذبولية والسل فحمى الذق تحدث عن هذه
الاسباب واما العلامات الدالة عليها فان هذه الحمى فى اول امرها
وابتداحدوثها الوقوف عليها عسر وذلك لان سوء المزاج الحار
جميع البدن غير مختلف والمحموم لا يحس فى بدنه حرارة الحمى ولا بالم ولا
تكسير ولا غير ذلك من اعراض الحمى العفنة لان الحرارة الغريزية تكون
قد علقت على جميع اعضاء البدن بالسوا وليس فيه عضو خال من الحرارة
الغريزية فحس بما خالف ولم تعلم الحرارة بعد فى رطوبات البدن جيدا
وظهر العلامات الدالة عليها وكذلك صارت هذه الحمى عسرة البرء لانه
لا يوقف عليها متداول الامر فيعالج فاذا صارت الى حال الذبول وظهرت
علاماتها وكانت معرفتها سهلة امكن فيها البرء لان البدن قد
صار فيها الى حال العطب وعلامات هذه الحمى فى ابتداحدوثها ما نراه

تظهر فى اكثر الاحوال من ذلك انه متى حدث فى البدن حمى دامت ثلثة
ايام ولم يمكن بالقوة الحارة ولم يكن معها شئ من اعراض الحميات
العفنية بمنزلة الغثيان والعطش والكرب ويبس اللسان وسواده
والكسير والضربان والصداع ونتن البول وعظم النفس واخلافه
وغير ذلك من الاعراض التابعة لحميات العفن وكان مع ذلك الحرارة
ساكنة هادية دايمة على حال واحدة ثلثة ايام اكثر وكانت تنشط
عند تناول الغذاء اى وقت كان ذلك وبالليل فى وقت النوم ينبغى
ان نعلم ان تلك الحمى حمى ذق فهذه صفة العلامات الدالة على ابتدائه
واذا اردت هذه الحمى وقوت واحدت فى الرطوبة التى فى العروق هزل
العليل وتقص لحمه ويبس جلده وضمر وجهه وغارت عيناه فاذا صار البدن
الى حال الذبول واحدت الحرارة فى الرطوبات الباقية فعلاماته ان تكون
العينان غايرتين وعليهما انتفاخ الاجفان تجذب الى اسفل بفعلة
فعلها فى وقت النعاس وذلك لضعف القوة والوجه ضامر وسائر
البدن يابس محل قد ذهبت عنه نضارة الحياة واشراقه لا يكون جلدة
الجبهة ممتدة يابسة كانها جلدة قد حفت على عظم الوجه والبدن
كله مثل ذلك والصدغان لاطيين والاذان معفنة ولونها اصفر
والكفان مسالس ومراق البطن يابس ذليل فاذا لمست الموضع اللين
دون الشراسيف وجدت يابسا من الاحشاء ناسه لا تطمئن تحت اليد جيدا

ويكون ملمس البطن متمدد لخلا ملتصقا بالظهر ويكون حرارة البدن
اول ما يلمس ضعيفة ثم في اذا طال لبث اليد على البدن احسب حرارة
حادة ويكون النبض في اصحاب هذا المرض صلبا متمدد كانه وتر متواتر
ضعيفا فهذه صفة اصناف حمى الدق واسبابها والعلامات الدالة عليها
فاعلم ذلك ٥ الباب الثامن في صفة الاورام واسبابها
وعلاماتها اقول ان الورم هو غلظ واسفاخ يحدث للعضو من فضل
مادة تمده وتملاه وهذه المادة اما ان ينصب اليه من عضو آخر يدفعها
فيه عن نفسه واما ان تتولد فيه وانصباب المادة من عضو الى عضو
يكون لاجتماع الستة الاسباب التي ذكرناها عند ذكرنا اسباب الامراض
وهي قوة العضو الدافع وضعف العضو القابل وكثرة المادة وسعة المجاري
وضعف قوة الغاذية التي في العضو القابل او ان يكون العضو القابل
اسفل من موضع العضو الدافع واما تولد المادة في العضو فيكون لضعف
القوة الغاذية التي فيه للهضم الغذا الصائر اليها هضما تاما فيبقى فيه
فضله وتزايد ذلك قليلا قليلا حتى تمتلي العضو وتمتد فيحدث فيه الورم فمتى
حدث في عضو من الاعضاء ورم دفعة وذلك يكون من فضل المادة انصبت
اليه من عضو آخر وهذا يكون في الاورام الحارة ومتى حدث في اقل
الامر وتزايد قليلا قليلا فذلك يكون من اسباب الفضل سيأتي بعد شيء
واما من فضل تولد في العضو وهذا يكون في الاورام الباردة واجناس

الاورام جنسان احدهما جنس الورم الحار والثاني جنس الورم البارد فاما
جنس الورم الحار فيكون من سوء مزاج حار مع مادة تنصب الى العضو وان
كانت حارة رطبة دموية حدث عنها الورم المعروف بالفلغموني وقد
ذكر جالينوس ان من الفلغموني ما يحدث عن سوء مزاج حار فقط دون
غير مادة فيحدث في العضو لهيب وحمرة فاذا قوي هذا واشتد حدث عنه
موت العضو وهذا النوع سبيه فمتى يحدث بالعضو وان كانت المادة
حارة يابسة صفراوية حدث عنها الورم المعروف بالنملة فاما جنس الورم
البارد فيحدثه عن سوء مزاج بارد مع مادة اما ان تنصب الى العضو
واما ان تتولد فيه وان كانت المادة باردة يابسة سوداوية حدث
عنها الورم المعروف بالنملة فاما جنس الورم البارد فيحدثه عن سوء
مزاج بارد مع مادة اما ان تنصب الى العضو واما ان تتولد فيه وان
كانت باسفرس وهو الورم الصلب وان كانت المادة باردة رطبة بلغمية
حدث عنها الورم الرخو المعروف وربما تصير اصناف الاورام اربعة
احدها الورم الدموي ويسمى فلغموني والثاني الورم الصفراوي المعروف
بالنملة والثالث الورم البلغمي المعروف والرابع الورم السوداوي
المعروف باسفرس وكل واحد من هذه الاورام اما ان تكون مفردا بسيطا
وحدوثه يكون من خلط واحد وهي هذه الاربعة واما ان يكون تركيبا
وحدوثه يكون من اكثر من خلط واحد واصناف هذا الورم كثيرة وذلك

انه ربما تركبت من خلطين من الاخلاط وربما تركبت من ثلثة وربما تركبت
من الاربعة وتركيبه تكون من اخلاط متساوية فى الكمية واما ان يكون
احد الاخلاط منها اكثر ولهذا صارت الاورام المركبة اكثر بحسب الزيادة
والنقصان فى التركيب ونعرف هذه الاورام تكون من الدلايل المخلطة
فما كان منها مركبا من اخلاط متساوية فتعرفها تكون عشر اوتسعة اصنافا
وما كان منها مركبا من اخلاط مختلفة فى الكمية فان تعرفها تكون من
دليل الخلط الغالب وهذه الاورام المركبة منها ما له اسم يعرف به ومنها
ما لا اسم له فالورم المركب من المرة والدم يقال له الحمرة فان كان
الخلط الصفراوى اغلب قيل له حمرة صفراوية وان كان الخلط الدموى
اغلب قيل له حمرة دموية وكذلك الى الحمرة التى من كل واحد من اسباب الاورام
مختلف الاحوال من قبل الاسباب الفاعلة له ومن قبل العضو الحادث فيه
ومن قبل ما يحتوى عليه من المادة ونحن نذكر كل صنف من هذه الاورام واسبابه
وعلاماته ان شاء الله

الباب التاسع فى صنف الورم المسمى فلغمونى

فاما الورم المسمى فلغمونى فحدوثه تكون اما من اسباب
بادية واما من اسباب سابقة فالاسباب البادية مثل الجراحة والفسخ
والقطع وحرق النار والحلم والكى والوثى والقروح الحادثة عن اسباب
من خارج فان كل واحد من هذه الاسباب اذا طرأ بالعضو انصب
اليه مادة دموية وذلك ان من شان الطبيعة ان ترسل الكل

والجيد

التي تحدث عن الاختراقات فحدوثها يكون

الطبيعة الى ظاهر البدن فيحدث اولا

ويصير لها خشكريشه سودا : فاما الورم

من دم وريح وحدوثه يكون من اختراق

ضربة" واختراق الشريان من تحت الجلد او جراحة تقع في موضع الشريان

ولتيبس الجلد الذي عليه وسقي اختراق الشريان

الشديد وعلامة هذا الورم ان يكون موضعه

ذهب اكثر الورم ويسمع له في بعض الاوقات

مثال لون الباذ

التي تعرض في

بين السببين يعسر برؤ الثر

شاكل في القروح وتفصل

لحم الجيد في القروح واصلاح ما يأكل

ثم شرع في ذكر العلل العارضة لهذه الخاصية

واذ قد ذكرنا من العلل الخاصية لظاهر البدن

كان نهاية

الاعضاء فلنذكر في هذا الباب ما كان من هذه العلل

تولد عنها القمل ولما كان

الناس بمنزلة ذا الثعلب

للمسافرين ودلل ان العرق اذا خرج من

منه لطيفا تحلل وما كان منه غليظا عفن

احدث القمل من ملاومة اكل التين للناس

وتولد منه

فاما البثور الصغار

الجلد وان كانت ملك الرطوبة حاره حاده كانت البثور

اردء كانت البثور عراضا منبسطة واما

كثيفا : فاما الشرى فهو بثر بعضه صغار

رأس سلسلة محكمة شديد حتى اذا حك سالت منه رطوبة

دم فالطه مرار

فاما

البثور

بالليل وربما كان

لونه ليس بالشديد الحمرة : فا

تشر في ظاهر الجلد وتولده ملبون

خالط الدم واكثر ما يحدث ذلك في الصيف

البدن فمن الفضول التي تخرج من باطن البدن الى الجلد في

الثاليل فهي بثور صغار شديدة الصلابة مسدودة كالحب

كثير من اعضاء البدن

لذلك الشعر ٠ واما من بلغم غليظ ازرح لسا
الحادثه للشعر وعلامته ان يكون لون الموضـ
لسعر سايرالجسد ان يسقط من هذه الاسبا
ذا التعلب حدثت به العلة المعروفة با
كان به ذا التعلب فليس يكاد يحدث له الدوالى وربما عرض لشعر الراس
ان يغيثوه شافط لنقصان الغذا وقله الابخارات الحـ
وربما عرض لمن فحلحل المسام حتى اذا خرج البخار المحـ
ولم يجتمع لحدوث الشعر بمنزلة الدخان اذا خرج
حدث شعث ضيق المسامة المتولدة عن الرطوبة
يكون عنه الشـ
فسدت الرطـ
وربما احدث سقوط
وردائة الابخارات وربما
لجيدة من البدن بمنزلة ما
واما السعف فمتى قروح حدثت في الراس
انواع منها نوع يقال له الشهدى وحدوثه يكون
من بلغم مالح وعلامتها انها قروح تسقب معها جلد الراس بهو ادقيقه يكون
منها رطوبه شبيهه بالشهد ومنها نوع يقال له الملى وهى قروح مستديرة

وذا
الراس الذى يكون من تقشر الشئون والاورام
رحى
س فوق التجعيف ومنها ما يحدث من الوجه كالكلف
والحمش والبثر
لسه وسفاق الوجه والبثوثه التى فى الجلد
والاحتراق ومنها
ين كذا آلفيل والعروق المعروفه بالدالى والدرخ
المعروفه بالبلجيه ومنها ما يحدث فى الدبر والرجلين والعرق المدينى
والشـ
الكف واسفل القدم والعقف وعفر الجسد
ى الداحس وبرص الاظفار وتقها وخشونتها
ة للراس فلهذا ترى الثعلب وذا الحيه
الراس واللحيه
ذلك ان الثعلب
بدها فلذلك صار ذا الحيه
ذا الحيه من ان تاكل الخلا
يعرض الحيه وليس الامر كذلك وحدو
حاده محالط الدم الصابر الى الاعضا التى فيها
ليست ما يعرض له من الاحتراق وعلامته ان يكون الموضع قليلا الى
ما هو واما من مره سوداوى محالط الدم فيسقط الشعر بخشونها اياه وعلامته
ان يكون لون الموضع الى السود اما هو واما من خلط بلغمى محالط الخـ

اما تشريح ينبغي ان تعلم ان ماكان من هذا
بالبدن بتدبير عميقا فهو اجف وارد
يكون عن مادة حادة غليظة فاما ماكان
وسودا الفيل والعروق المسماة الدوالي
حدث في الساق والقدم وعلامته ان تكون شكل الرجل فيه شبيها
بشكل رجل الفيل مستويه غير محصره فاما الدوالي
الساقين وغلظها وحدوثها ايضا من خلط سوداوي
العروق تعرجها واكثر ما تكون حدوثها في الدين
القيام عليهما مع نصب البدن فيحدر الاخلا
الساقين وكل
والفلاحين
ها حدث في الساق
ولة بالفساد وروها عسر فاما
ما
في الس
حدث في الساق والمعصمين وربما
حدث بصبيان
المدرة في الجنبين والكف واحدث هذه العلة في
البلدان الحارة نحو بلاد الهند وبلاد مصر والحبشة وهي علة تحدث في
الحاجب شبيهة بالعرق وتحرك حركة مثل الدود فاذا فتح موضع

شبيه بحب اللبن ومنها نوع آخر وهي قروح
الآن قعرها اول من قعر الشعف الشديد
للحم ومنها نوع آخر ومنها نوع آخر في
شكله الدم ومنها نوع آخر
ما بس ابيض اللون سببه ما السوداء نثر منها شور بيض
الحرارة الابرية
في احيا
شبيهه بالخاله تسترا من جلده الراس
تكون من بخارات بلغمية مالحة او من دم مخالط
الراس واسطاله وتعوجه فحدوث ذلك تكون
الشؤن مقرها وساعد من لعظم الراس بعضها
الدم
فضلة مائية رقيقة
من جلدة الراس وعظ
ما تكون في الخدين والوج
اخلاط سوداوية تكون في
للنسا الحوامل اذا اجتمعت في ابدانهن
تكون في الخد وهي تكون من خلط غليظ
والوجنة في اكثر الامر وهي شره مسرحة" ما حدث في الخد فاما الاخر اقات
التي تكون في الوجه الانف وهي شبيهة" بالشعفة حمر الكمدة الحمرة كسر

بالمحاله دل على ان العلة في المعانة وان كان
العلة في الكلي وكذلك متى خرج بالسعال
ان خرج لغشا الشبيه بالمنا عض وبالكل وخر
من منا فمنزلة ما اذا قرح في المرار قطع لحم وكانت كبارا دل ذلك على قرحة
في الامعاء الخلط وان كانت صغارا دل ذلك على ان القرحة في الامعاء
قصبة الريه وذلك ان العروق التي في الريه كا
وكذلك متى خرج بالسعال خلق من خلق
صغارا دل ذلك على ان جرم الر
ذلك على ان قص
بالسعال
الوباطات
فان كان خروجها بالسعال
كان خروجها با
على ان القرحة في الامعاء وبمنزله الصديد الشبيه بالمح اذا كان في
البراز دل على ان العلة في الجانب المقعر من الكبد وان كان خروجه
بالقيول دل على ان العلة في الجانب المحدب من الكبد وايضا متى وقعت

ع فاما شفاق اليدين واسفل القدم والعقب
ن سوء مزاج يابس يغلب على هذه المواضع
فاما الداخل فهو ورم خار يعرض بالقرب
من الاظفار يكو ضربان فاعلم ذلك ٥

الباب التاسع عشر
في ذكر الجراحات والقروح وعلاماتها

انا قد قل
قبيه
ة بسيطة ومنها ما هي مركبة مع غيرها فاما الجراحة
وقطع من غير ان يفسد معه شيء من اجزاء
عظيم مفرد الاسعه
الحرث فيه
صغير وسخ وهذا يكون
اليه من الغذا وذلك ان كل
من المسام والاخرى غليظة تنوب
في القروح يكون من الفضله اللطيفة الرديه
لطيفها وقليلها والوسخ يكون من الفضله الغليظه
والقروح كذلك فامر ظاهر بين ليس يحتاج فيه الى الاستدلال
فاما القرحة المركبة منها ما هي مركبة مع سبل او مع مرض او مع عرض

جراحة [illegible] ق ووصلت الى ماتحت من الاحشاء فان
خرج من [illegible] س دل على ان الجراحة قد وصلت الى تجويف
المعدة وان خ[illegible] على ان الجراحة قد وصلت الى الامعاء فان خرج
بول دل على ان الجراحة قد وصلت الى المثانه وان وقعت في
وخرج من الموضع ريح دل على ان الجراحة قد بعدت [illegible] الغشاء المبسط للاضلاع
واضماتي[illegible] فانه ينبعث من بعض الاعضاء [illegible] اذا خرق
على [illegible] ذلك العضو فان كان خروج الدم [illegible] وثب
و[illegible] دل على ان العرق الذي انخرق عرق ضارب فاما
[illegible] الاعضاء فيستدل منه على جوهر العضو العليل
[illegible] على جوهر العضو العليل فانه اذا
كان الوجع معه ضربان [illegible] او عضو كبير
العروق الضوارب وان كان معه خ[illegible] شا وان
كان معه ثقل دل على ان العلة في عضو [illegible] وجع ممتد وجد
صاحبه كان وتره ممتدا الى الناحس فهو يدل على ان العلة في حسه وان
كان معه تمدد نحو فهو يدل على ان العلة في اللحم وان [illegible] الوجع بكسير
دل ذلك على ان العلة في غشا محل للعظام واما دلالته على السبب الفاعل
للوجع فانه ان كان مع الوجع لهيب فهو يدل على ان العلة من سوء مزاج
حار وان كان الوجع في سكون فهو يدل على ان العلة من سوء مزاج بارد

وان كان مع الوجع خشن [illegible] فهو يدل [illegible] ري حاد
فان كان معه تمدد فهو يدل على ان الوج[illegible] كان مع الوجع حركة
وتقرح دل ذلك على انه من خلط حريف فاما [illegible] من موضع العضو
[illegible] كان الورم في الحاجب الايمن دل على ان العلة في الكبد وان
[illegible] حاجب الايسر دل على ان العلة في الطحال وكذلك مواضع سائر
الاعضاء [illegible] ال من الورم فيدل ايضا على الع[illegible] من شكله
وذ[illegible] كان الورم في الحاجب الايمن وكان [illegible] علا اليا
فهو في قعر الكبد وان كان شكله شكلا مط[illegible] ضل
الذي يعلو الكبد من عضل البطن فا[illegible] ل
منها على ماهية العلة وعلى العضو [illegible] بين من قبل
حمرة الوجنتين الدال على ذات ال[illegible] الحابل الدال على علة في الكبد
وسواد اللسان الدال على حمى محرقة واما من الشكل [illegible] فوس الاطفال
الدال على العلة المعروفة بالسل واما ما خرج من البدن فبمنزلة البراز
السنه لعشا له اللحم الطري الدال على ضعف الكبد فاما الاستدلال
من [illegible] فيستدل به على العضو العليل بمنزلة ما ذا مال الاضلاع
[illegible] في حيثها من غير ان يكون اصاب الشيء استدل بها به على ان العلة
في الفوح العضو الذي ماتي البدن وقد يستدل به على ان العلة حدثت
في عضو ما بمشاركة غيره من الاعضاء في العلة كونها فتريدها مع علة اخرى مثل

الذهن

ذلك اختلاط [illegible] ويسكن لسكونها فان
اختلاط الذهن [illegible] الدماغ العضو اخر في العلة وان كان اختلاط
الذهن دايما ثابت [illegible] ولا تسكن بسكون غيره من العلل فان العلة
في الدماغ نفسه وكذلك سايرالعلل متى كانت في العضو ثابتة
تدل على ان العلة في ذلك العضو خاصة وان كانت تسكن بسكون
العلل وهي [illegible] غيرها فانها حدثت بمشاركة ذلك العضو
العلل [illegible] ل من البحث والتسليط فيسئل عنه
وع [illegible] على المشاركة في العلة اما دلالة على العضو العليل
فيه [illegible] سوء تركيب وجعا نما دون الشراسيف عن
الموضع الذي يحاذيه [illegible] ع في الجانب الايمن دل على ان العلة
في الكبد فان ذكر ان العلة [illegible] يدل على ان العلة في الطحال وان
ذكر انه في الوسط دل على ان العلة في المعدة وكذلك ايضا يسئل عن كيفية
الوجع الخاص بالعضو فاما دلالته على بعض طبيعة العلة فما يسئل العليل
عما يوافق العلة وينافرها بمنزلة ما اذا شككنا في علة ما هل هي من سوء
مزاج حار او بارد سالنا العليل عن اي الاشيا [illegible] بالفعل
او بالقوة تسكن عليه الوجع فان قال انه تسكن على الاشيا الحارة علمنا
ان العلة من سوء مزاج حار ولذلك ذكر حذاق الاطبا انه متى اشتبه
على الطبيب مرض من الامراض ولم يعرف حقيقته ان يمتحن ذلك بما يسخن

بعض التسخين او برد او برطب او يجفف على [illegible] بعد ما يظهر
بعد فعله من المنفعة والمضرة فيعمل بحسب [illegible] ذلك ان شا الله
واما فان كانت العلة حدثت دفعة و [illegible] لا دل ذلك على انها
من [illegible] مزاج حار ان كان حدوثها قليلا قليلا وطالت مدته حدوثها عن خلط
[illegible] لا لانه [illegible] سلنا فيه ما اذا شككنا في مرض ما هل هو من
[illegible] مزاج حار او بارد سالنا العليل عن التدبير الذي كان قبل ذلك فان
ذكر انه [illegible] كان يدبر تدبيرا مسخنا بمنزلة الاغذية [illegible] المشراب
واستعمال الرياضة الكثيرة وكثرة الاستحمام والتعرض [illegible] العلة
من سوء مزاج حار وان قال انه كان يدبر [illegible] باردة
وقلة التعب والراحة والنوم والتعرض [illegible] ذلك
ان العلة من سوء مزاج بارد يدبر [illegible] المتشنج قبل تقدم له يدبر
يوجب الامتلا بمنزلة كثرة تناول الاغذية الغليظة واستعمال الراحة والاستحمام
من بعد العلى فان كان كذلك دل على ان [illegible] جدث عن الامتلا
او هل يتقدم ذلك بعد رياضة شديدة او استفراغ اما بالعرق واما بالقصد
واما [illegible] وجع حاد فان قال ذلك دل على ان التشنج انما حدث عن
الاستفراغ وبمنزلة ما نسئل صاحب عسر البول هل تقدمه يدبر غليظ او تقدمه
بول دم او مدة او ريح فان قال انه كان يدبر يدبر مغلظ علمنا ان عسر
البول حدث عن مدة من خلط غليظ لزج وان تقدمه بول دم علمنا

ان اسر البول خ[illegible] علقه دم وان قال انه قد تقدم بول مدة
علمنا ان ذلك من [illegible] ن قرحة فان قال انه تقدمه بول فيه رمل
اوحصا صغار علمنا [illegible] لسدة عرضت من حصاة واقعة في المجرى
فان لم يدل شئ من ذلك علمنا ان ذلك انما حدث عن ضعف القوة الدافعة
التي في المثانة لاسما ان احرك العليل اوحدث انه ارتعش على
مشانه خرج البول فان ذلك اوكد دلالة على ضعف القوة الدافعة
في المثانة [illegible] في عرض الاناء خروجا بارادة [illegible] يقوم
ذلك [illegible] وضع شديد البرد وهل وبعده ضربة فان قال انه
فعل [illegible] ان العضلة المطبقة بالمقعدة لذلك ضربة بها
البرد [illegible] فاسترخت لذلك وبطل حبسها فان قال
ان ضربة تقدمت ووقعت [illegible] من ذلك أنه لحق العصبة الضايره
الى العضلة المطبقة بالمقعدة او النخاع انه فان قال انها وقعت سفل العضلة
علمنا من ذلك انه قد بقي [illegible] عضلة ولم يبادل الى علاجه فصلح واسترخت
لذلك العضلة فاما دلالته على مشاركة في العلة بمنزلة [illegible] خلط في المعدة
لذعا او تمددا فان قال انه كذلك دل على أن ذلك [illegible] يتحي
من المعدة الى الدماغ او سبب الم في فم المعدة وكذلك [illegible] من الاوان تعرض
علل الاعضاء الباطنة ان نسل العليل عما احتاج ان نسل عنه مما لا يمكن
الطبيب ان يعرفه الا باستبحاث من العليل ومن خدمه مما سنبينه فيما

من قولنا في الاستدلال على كل واحد من الا[illegible] شرحنا من
امر القوانين التي عليها مبنى الامر في تعرف علل [illegible] فيما فيه كفاية
فلنبتدي بتعرف صنف صنف من العلل التي [illegible] واحد من الاعضاء
الباطنة من هذا الموضع ان شاء الله

الباب الثاني

في الاستدلال على علل الاعضاء الباطنة وتقسيمها

فنقول ان العلل التي تحدث في الاعضاء الباطنة منها ما يحدث في الاعضاء النفسانية
التي هي الدماغ والنخاع ومنبثوثة منهما والاعصاب [illegible] منها ما يحدث
في آلة النفس وهي الصدر والحجاب والقلب والـ[illegible] نجرة
ومنها ما يحدث في الآت الغذاء وهي المري والـ[illegible] علل
والمرارة وغير ذلك من الآت الغذاء [illegible] نخ
والرحم والاحليل والانثيان وغير [illegible] اولا من ذكر العلامات الدالة
على العلل التي تحدث في الاعضاء النفسانية التي هي في باطن [illegible] ونتلو
اولا بالعلل التي تحدث في الدماغ واغشيته ثم [illegible] الاعضاء على ترتيب
وتواليه من فوق الى اسفل لعلمان عدم الاقتدار في علل كثير من علل
الاعضاء الباطنة [illegible] ذكرها مع ذلك اذ لم نحرجها عن حد هذا الكلام وذلك
لئلا يكون الكلام ناقصا ولان تكون العلل التي تتوالى الاعضاء وتوسطها فاقول
ان العلل التي تحدث في الدماغ واغشيته هي الصداع والبرسام والشرسام
والاورام اللاحقة له واختلاط الذهن والعلة المعروفة بليثرغس وهي النسيان

والسبات والس[illegible] الجمود وفساد الذكر والفكر والسدد والمدوار
والكابوس والصرع [illegible] العلة المعروفة بالملنخوليا والقطرب والعشق
ثم بسبلي او نريد ذكر [illegible] به وعلاماته ثم نتلو ذلك ان شاء الله

الباب الثالث في ذكر الصداع وأسبابه وعلاماته

فأما الصداع منه ما يكون في جميع الراس ومنه ما يكون في [illegible] منه ويقال له الشقيقة وكلاهما من هذين اما ان يكون لعلة في الغشاء المستبطن لجلدة الراس واما لعلة [illegible] على للدماغ والتي تكون في جميع الراس منه ما يكون [illegible] يكون تابعا للحمى ومنه ما يكون [illegible] ما يكون تابع للحمى [illegible] الراس والشرايين من الاخلاط [illegible] البخارات الحارة [illegible] تحقن في المعدة وعلامة الغشاء والخفقان والغلط [illegible] واما لضعف الراس واما لشدة حرارته [illegible] كالتي تعرض في الغب والمحي المحرقة فاما ما كان من الصداع مفردا بنفسه منه ما يكون خاصا بالراس ومنه ما يكون حدوثه بمشاركة الراس للمعدة فاما ما يكون منه خاصا بالراس فمنه ما يكون من سوء مزاج ومنه ما يكون من مرض آلي ومنه ما يكون من ريح ومنه ما يكون من ضربة فاما ما كان عن سوء مزاج بسيط ما يكون عن سوء مزاج ساذج مفرد ومنه ما يكون مع مادة وسوء المزاج الساذج اما ان يكون حارا وحده وتكون اما من سبب من داخل وهذا يكون اما اذا سخن

البعض

الرأس

لغشية

مزاج الدماغ واما لتناول الانسان اغ[illegible] صدعة للراس
بمنزلة الجوز العنبر والثوم والبصل واما من [illegible] بمنزلة ما يحدث
من الصداع لمن يصبه الاحتراق من الشمس وعلامة [illegible] ذلك انه ان لمس الراس
وجد حارا واذا وضعت عليه الاشياء الباردة بالفعل سكنه وان
اشممته ايضا الرياحين الباردة والطيب البارد سكن ايضا الصداع
بمنزلة ما اذا اشممته الكافور والصندل والرياحين الباردة ويكون
البراز والبول بعد لا يس يغلب عليه المرار [illegible] ذلك
[illegible] والعينين حمرة وان يكون [illegible] يسيرا
لسخن والس[illegible] الوقت مزاجها حار واما [illegible]
اما من سبب من داخل اذا [illegible] خارج
بمنزلة ما يعرض لمن يكشف راسه [illegible] البارد ومن [illegible] الشديد
البرد وعلامة هذا الصداع اذا كان من سوء مزاج بارد [illegible] يكون الراس
اذا لمس وجد باردا واذا وضعت عليه الاشياء الحارة بالفعل سكن
ولا يكون في الوجه حمرة والاشهر ان الاشياء الباردة وان يكون
تدبير صاحبه فيما تقدم تدبيرا مبردا واليس والوقت كذلك والبلد
مزاجها باردة فاما سوء المزاج اليابس فالصداع الحادث منه ضعيف
واما الرطوبة فاذا كانت مفردة فلا يحدث صداعا الا ان يكون مع
مادة كثيرة فحدث الصداع بالتمدد الحادث من كثرة المادة واما ما كان

من سوء مزاج [illegible] مع مادة دموية وعلامته ان يكون
صاحبه ليس [illegible] بارد بالفعل القوة وان يكون مع الصداع
ضربان والوجه احمر [illegible] وعروقه ممتلئة والنبض منه عظيم والبول
تخين احمر غليظ وعروق العين ممتلئة حمر واذا لمس الراس وجد حارا
ومنه ما يكون عن مادة صفراوية وعلامته ان يستوي صاحبه الى
الاشياء اليابسة اذا وضعت على الراس واذا لمس الراس وجد حارا
ويكون [illegible] الصفرة ما هو ويجد في فيه مرارة والوجه فيه يبس
والبول [illegible] ما هو وفيه صلابة ويكون البول من صنف
ذلك [illegible] الراس ويعرض لصاحبه سهر ومنه ما يكون من
مادة [illegible] يكون صداعه من سوء مزاج بارد
الا انه [illegible] مع هذا ثقل [illegible] طوبة في الفم وانتفاخ يسير في الوجه
والبدن والبول ابيض غليظا ومنه ما يكون من مادة سوداوية وعلامته
كعلامة صداع الراس الحادث عن سوء مزاج بارد يابس الا انه يكون مع
هذا جفاف في الوجه وكمودة في اللون وكمد وضيق [illegible] سهر
ويكون البول ابيض رقيقا والنبض دقيقا بطيئا فاما [illegible] ان من الصداع
حادثا عن مرض [illegible] فحدوثه يكون عن سدة والسدد تحدث اما عن
كثرة الاخلاط الغليظة اللزجة ويستدل عليها بما كان يستعمل صاحبه
من الاكثار من الاغذية والراحة وترك الاستحمام وان يكون الوجه والبدن
[illegible] صاحبه

من صاحبه ممتلئين وان يجد مع الصداع [illegible] اما عن ورم وحدوث
الورم يكون اما من سبب من خارج بمنزلة الضربة والصدمة وهذا يتبين
الورم من الغشاء المبسوط تحت جلدة الراس الى العظم الغليظ بالمشاركة
فيهم لذلك العظم والورم داخل فيحدث لحدوث سائر الاورام التي تعرض
في الراس وعلامة الصداع الذي يكون عن ورم جار ان يجد صاحبه مع
الصداع ضربانا وثقلا وان الورم كان معه حمى والم [illegible] في الراس
وحمرة في الوجه وان كان الصداع قليل الضربان [illegible] كان الورم بارد اكان صلبا
والشبيه بهذا الصداع [illegible] الصداع في الغشاء المحيط [illegible] كان
عينيه يحدث [illegible] داخل وان لم يحس العليل [illegible] في
الغشاء المحيط بالتجويف من [illegible] الصداع حادثا عن
ريح فعلامته ان يكون معه تمدد [illegible] كان من الصداع حادثا عن
ضربة او صدمة فليس يحتاج فيه الى دليل سوى مسئلة اوائل ذلك
السبب فيه ظاهرا ابتداء وهذه صفة الصداع اذا كان خاصا بالراس فاما
ما كان صداعا يشارك الراس للمعدة في علة بها وهذا يكون اما لخلط
مراري في المعدة وعلامته ان يكون مع الصداع لذع وكرب وخفقان
والتهاب واحتراق في الراس وان يهيج في وقت طلوع المعدة وتعقب
النوم على الريق واما لبلغم عفن في المعدة وعلامته ان يجد صاحبه غثيانا
وان يستريح بعقب الاقي وتشتد عند الامتلاء واكل الاطعمة الباردة ويكون

الجشاء ايضا وقد [illegible] الصداع بعقب الاكثار من الطعام لسبب التخمة
وعلامة ذلك ظاهرة بينة من ذهاب شهوة الطعام والكسل والاسترخاء
وضعف المعدة وان يجد صاحب الصداع في اليافوخ ووسط الراس
موازيا للجبهة واما من شرب الشراب عند ما يترقى البخارات الحارة الى
الدماغ ويقال لذلك الخمار وهذا يكون من قبل ضعف الدماغ وقبوله البخارات
وكل صداع يكون من قبل المعدة فانه يخف بخف المعدة ويشتد بثقلها
وفساد الطعام [illegible] فهذه صفة دلايل اصناف الصداع الذي يكون في
جملة [illegible] يكون حادا سريع التحلل والانتهاء [illegible] وتعرف
بال[illegible] ن بطيء عسر التحلل ويعرف بالبيضة والخوذة
وصاحب هذا الصداع [illegible] ذي سبب يتادى بالاصوات
وبالنظر الى الضوء والاستلقاء [illegible] التي تملأ بطون الدماغ
ومن شرب الشراب وصدوث هذا النوع اكثر ما يكون من خلط بارد بلغمي
غليظ ومن السدة وقد يحدث ايضا عن ريح شديد وقد يحدث ايضا
عن خلط حار وقد قال جالينوس في كتابه في المواضع الآلمة
الصداع الذي يسمى البيضة ما من صداع يشك فيه ويرتاب به انه ليس
مرضا من امراض الراس وذلك ان هذه العلة في المثل اذا وصفها الانسان
وحصلها بكلام وجيز قال لها صداع مزمن من غير ابتداع يصير
بالاسباب ليستة الى ان سوب بنوايب عظيمة جدا حتى ان صاحبه

لا يحتمل صوت شيء يقرع ولا صوت كلام له [illegible] ساطعا ولا حركة
لكن يكون ناجح الاشياء اليه ان يبقى مستلقيا في هدو وسكون وظلمة لعظم
ما يناله من الوجع وذلك ان بعضهم يظن ان راسه من صفر والوجع يبلغ في
كثير منهم الى اصول العينين وهذه النوايب يكون لها ايضا اوقات راحة وسكون
كما يكون ذلك في اصحاب الصرع ويكون فيما بين النوبتين خيال لا يدوم بوجه
من الوجوه فلا امر في هذا المرض بين ان الذي فيه من [illegible] الراس
للعلة هو من جنس ما يوجد في سايران يصدع لهان فيه [illegible] على سايران
من يصدع وهو ان الاجزاء العليلة من الراس هي [illegible] راس
راس اوليك وقال ايضا والذين يسرع [illegible]
من الراس الممكنة لقبول العلة [illegible] والتدبير
سوء وقعوا في العلة المعروفة بالبيضة [illegible] وليس بعيد من الحق ان الذي
تحت الوجع في بعض هو لا في غشية الدماغ وفي بعضهم في الغشا المحيط
بالقحف من خارج والفرق بين هذين ان الوجع فيمن يكون علته داخل
القحف يبلغ الى اصل العينين واما متى كان الوجع لم يبلغ الى اصل العينين
فان العلة في الغشا الذي على القحف من خارج والطبايع المستعدة لتملي
الراس هي الابدان التي تولد فيها رياح حارة بخارية ويجتمع منها في
فم المعدة فضول مرارية وقال ايضا السهر الطويل يصدع لانه يسخن
المخ ويدفع البخارات الى الدماغ وكذلك ايضا النوم الطويل يصدع

لانه يكثر الهضم و[illegible] حارة واما الصداع المعروف بالشقيقة فيكون
في نصف الراس وحدوثه يكون اما من اخلاط رديه الكيفيه حارة او باردة
تملأ غشاء الدماغ واما من بخار يتصاعد اليه من المعدة وعلامته ان صاحبه
يجد الوجع الشديد في داخل قحف الراس من شق وجانب واحد وقد يعرض
هذا الوجع الذي في داخل القحف ايضا كالذي ذكرنا في نوع الصداع
المعروف بالشقيقة والخوذة واذا كان ذلك حدث في العينين اعراض
رديه وكثيرا ما يعرض فيها البصر وكثيرا ما تعرض هذه العله باد وار معروفة
[illegible] الاستراغ مما يعرض من اليبس بمنزلة الرعاف
[illegible] البواسير وانطلاق الطبيعه كالذي يعرض
[illegible] يعرض لاصحاب ذلك خفقة وطيران
وهوس وقد يعرض ايضا بعقب [illegible] صداع وذلك يكون من ضعف
الدماغ وامتلاء البدن وحدث عن الغم وعن نقصان الدم وحدث ايضا
عن ضعف الدماغ وكثرة حسته كالذي قال جالينوس في المقالة الرابعة من
علل الاعضاء الباطنه وقد يكون صداع دايم من ضعف الراس واخر من
كثرة حسته فاذا رايت صداعا مزمنا لا يسكن بالعلاجات والاطعمه
علامات ظاهرة فاحدس انه احد هذين النوعين وفرق حدس بينهما
بان الذي يكون من ذكاء الحس تكون الحواس معه صافيه والمجاري نقيه
يابسه وقال في كتابه في حفظ الصحة اما الراس الذي يكون اوعاءه

البغم

نقيه

متواتن

متواتن فمن جودة حس العضو الذي ينبت [illegible] الى المعدة
وقد يحدث الصداع من بخار حار كبير في الراس وعلامته الطبيعي الدوي
في الاذن ودرور الاوداج وانتقال الوجع من جانب الى جانب وقد يعرض
الصداع من ورم حار يكون في الرحم وبعقب الولادة والاسقاط ومن
قلة النقاء من النفاس فيكون الوجع من ذلك في اليافوخ وينبغي ان
تعلم ان الصداع الذي يكون عن علة عضو ما فان الم ذلك العضو يبتدئ
اولا ثم يتبعه الصداع والذي يكون عن علة تخص الراس [illegible] ثابتا على
اكثر الامر وقال انه ربما عرض من الصداع الشديد [illegible]
وذلك انه يعرض للعضو الذي يأتي عضل الراس
في كتاب المامر انه قد يكون الصداع [illegible] بعض وربما كان
في الاغشية وربما كان في العروق [illegible] خارج القحف وربما كان
داخله والوقوف على حقيقة ذلك يعسر فاجد التخمين والحدس وسل عن السبب
البادي وفهذه صفة انواع الصداع واسبابه والدلالة عليه فاعلم ذلك ان شاء الله تعالى

الباب الرابع في دلايل البرسام والترسام واورام للدماغ

فاما البرسام فحدوثه يكون اما عن سوء مزاج حار يعرض للدماغ او يعرض للغشاء
المجلل للدماغ واما من قبل ورم حار يحدث في اغشية الدماغ واما في الدماغ
نفسه واما دلالة المرار في العروق التي في الدماغ وما كان حدوثه
عن ورم فهو اصعب واقوى والورم الحار يحدث عن الدم واما عن المرة

اما ان ص

الصفراء وربما خ[illegible] البلغم وعلامة جميع ذلك حمى مطبقة حرارتها
ليست بقوية تحت اللمس بل ساكنة هادية وان تكون تلمس الوجه والراس
اسخن من سايرالبدن وتتبع ذلك اخلاط الدماغ وسهر وربما عرض
لبعضهم نوم ينتبهون منه بصياح و وثوب وخشن منهم اللسان
ويسود ويلقطون زبر الثياب بسبب رداة التخيل وجريء دموعهم في
بعض الا[illegible] وتكون في اعينهم رمص وفي وقت آخر تكون حافة
ومن عرض [illegible] العلة عن ورم دموي فلتتعهد هذه الاعراض تكون
م[illegible] العينين وهذيان وتكون تلمس الحرارة مع حدة والذع
و[illegible] الحمرة بل بما مال الى الصفرة مع يبس ومن
عرض له ذلك س[illegible] ورم [illegible] ان تكون هذه الاعراض مع غضب
وسوء خلق وجاح فان ك[illegible] ورم سوداوي فتكون هذه الاعراض
مع جنون وو[illegible]ب وكثرة الكلام والهذيان والفزع والخوف والبكا
فاما متى خالط هذه المواد شيء من البلغم عرض مع ذلك سبات ارقي والنبض
في جميع هؤلاء صغير ضعيف فيه صلابة يسيرة واختلاف كثير والتنفس يكون
متواترا مختلفا وضيق النفس احيانا فاما الرسام فانه تحدث في الدماغ بسبب
ورم تحدث في الحجاب بمشاركة العصب المنحدر اليه من الدماغ وجميع الاعراض
التابعة للرسام تظهر في الرسام الا انها تكون اضعف والحمى تكون
اقوى والحرارة في سايرالجسم اظهر لقرب موضع العلة من القلب والشرايين وموادها

يحدث

واستغراق ونسيان [illegible] سدرو[illegible] مع المرودة يبس عرض بدل السبات
سهر شديد ومتى صارت هذه العلة عادة بلغمية عرض للعليل استرخاء
رطوبات من الانف والفم والاذن ٥ فاما السدد والدوار فيكونان
اما من قبل الدماغ نفسه واما بمشاركة لعضو آخر في العلة فاما السدة
اذا كان من قبل الدماغ فان حدوثه يكون اما من سوء مزاج بارد
رطب او من خلط بلغمي يغلب على البخار المتصعد من الدماغ فتحدث عن
ذلك السدة والاسترسال ٥ فاما الدوار فيكون اما عن خلط بلغمي
يجتمع في العروق المستديرة حول الدماغ واما من خلط صفراوي
او دموي يكون في هذه العروق فلا تخلل لكنها تدور حول الدماغ
فتحدث عن ذلك الدوار ويكون ايضا عن ضغط يعرض لمقدم الدماغ
بسبب كسر عظم القحف وغير من الاسباب التي تضغط الدماغ وعلامة
السدد ان يكون الانسان شبيها بالمهوس لعضاف شبيهه بالمشرجة
لما يعرض للاعصاب من الاسترخاء بالرطوبة البلغمية الغالبة على الدماغ
وعلامة الدوار ان يكون الانسان يرى جميع ما حوله كانه يدور ويهمت
بالسقوط ولا سيما ان رأى شيئا يدور كالرحا او دولاب فانه يشتد به
الدوار و[illegible] ادار الانسان نفسه مرارا كثيرة عرض له دوار وهوس
فان كان الدوار من قبل البلغم فان طعم الفم يكون اما مالحا او حامضا
فان كان من قبل الصفراء كان طعم الفم مرا والعلامات العامة لهاتين

العليل اعني السدر والدوار ظلمة البصر وثقل السمع والدوي في الاذنين
فاما متى كان حدوث هذه العلة بمشاركة الدماغ لغيره من الاعضاء في العلة
فمنه ما يكون لعلة تحدث بالعروق الضوارب التي خلف الاذنين من سوء
مزاج بارد مع خلط بلغمي او صفراوي وعلامة ان يكون هذه العروق
مع ما ذكرنا ممتدة ممتلئة ومنه ما يكون العلة تحدث بالعرقين
المعروفين بعرق السبات من سوء مزاج بارد او خلط بلغمي او صفراوي
وعلامة ان يكون مع ذلك الرقبة ممتدة ومنه ما يكون بمعدة تعرض
للمعدة من سوء مزاج بارد او خلط بلغمي وعلامة ان تكون معه غثيان
وخفقان وان تشتد العلة عند الاكثار من الطعام وعند التخم
وربما احدث السدر من دوام حدة الحمى علم ذلك ٥

الباب التاسع في دلايل السكتة والفرغ والكابوس واسبابها

فاما السكتة والفرغ فحدوثهما يكون من سدة تحدث في بطون الدماغ
اما السكتة فتكون اذا انسدت بطون الدماغ البتة بادرها كلها
دفعة فتمنع القوى الحساسة والمحركة من النفوذ الى الاعضاء الحساسة
والمتحركة بالارادة فتبطل الحركة وتنقص الافعال النفسانية حتى ربما
تعطل وحدوث السكتة في هذه العلة يكون اما من خلط غليظ لزج
واما من بلغم مخالط للسوداء واما من دم غليظ وربما كان ذلك البزرة
سوداء وربما حدث عن الامتلاء من التراب والبكر العنيف

يأس تعرض للدماغ واما من مادة سوداوية او صفراوية فمتى تركبت هذه الاسباب
المحدثة للشهرمع الاسباب المحدثة للسبات حدث عن ذلك العلة المعروفة
بقروما وهي السبات السهري فاذا كان البلغم اغلب كان السبات اظهر
وان كان اليبس اغلب كان السهر اظهر وكان صاحبها كانه نايم يقظان
وعينا مفتوحتان وذهنه مختلط ويعرض له ما يعرض لاصحاب الترسام
من هذيان ما والجملة فان العلامات الدالة على هذه العلة مركبة من علامات
الترسام وعلامات العلة المعروفة بالنسيان وهذه العلامات الخاصة
بهذا المرض فهي ان يكون العليل مستلقيا على ظهره ممتدا كانه ميت وعيناه
شاخصتان ووجهه في بعض الاوقات منتفخ ولونه الى السواد ما هو
وفي بعض الاوقات تعلوه حمرة وربما عرض مع ذلك في بعض الاوقات
عسر البول وفي بعضها تسلس البول متى كانت الطبيعة ضعيفة وصب
في فم العليل شيء من المطربات ازدرده ومتى كانت قوية وصب في
فمه شيء لم يبتلعه لكن يشرق به ويخرج من منخريه ويعرض لمن
هذه حاله سهر شديد وعسر البول لا تتبين له نفس والنبض يكون
ضعيفا صغيرا متواترا والفرق بين هذه العلة والسكتة ان صاحب
هذه العلة تتنفس تنفسا صحيحا ومتى حدثت هذه العلة [illegible]
بين [illegible] ذلك من بين من [illegible] بان اعني تكون
بها اختلاف الرحم يكون استلقاؤها استلقاء العادة وفي بعض الاوقات

تحف العلة عنها فنفهم ما يقال لها وفي بعض الاوقات يعرض لها غشي شديد
فاما العلة التي يقال لها قوط خس وهي الجمود فانها وثما عن سدة تعرض للبطن
المؤخر من بطون الدماغ عن خلط بارد غليظ ورثما عرض من قبل
شرب الماء البارد والاستحمام بالماء البارد واكل الفاكهة المبردة الثلج
ومن علاماته ذلك ان يكون البدن كله من صاحب هذه العلة عديم
الحس والحركة وان يكون مختلفا كالميت والفرق بين هذه
العلة وبين السبات ان في السبات تكون العين مغمضة وفي وقت
الجمود تكون مفتوحة ومتى عرضت هذه العلة للانسان بقي على الحال
التي ادركته عليها اما جالسا او قائما او نائما او مفتوح العين او
مغمض العين وكذلك ان كان يعمل عملا فانك تصيبه على تلك الحال
التي صدمت به العلة وهو بها من الاعمال ٥ فاما سائر العلامات غير هذه
فتشبه علامات السهر المسمى قوما ٥ فاما فساد الفكر والذكر فانهما
فسد واحد منهما على الانفراد ويقال لذلك اما فساد الفكر واما فساد
الذكر وربما فسدا جميعا ويقال لذلك جمق بسهولة ما يعرض للممتاخ وذلك
انه يعرض لهؤلاء بسبب ضعف الدماغ وفساد يلحقه اما من سوء مزاج بارد
للدماغ واما من مادة بلغمية متى عرضت هذه العلة من
سوء مزاج بارد عرض لها جميع النسيان ورداءة الذكر
وتقل
عن الحركة وكثرة النوم فان كان مع البرد رطوبة عرض

قاقاخس

على

ملتزق

ينجذب الى فوق وضيق النفس احيانا ويكون الضبة والجنبان والتراسيف
كلها حارة لان هذه الاعضاء مجاورة للحجاب كالتي يكون الراس والوجه
في السرسام اقوى حالا لمجاورة هذا العضو للدماغ وهاتان العلتان
حارتان فيهما خطر وهذه صفة السرسام والبرسام والعلامات الدالة
عليهما وينبغي ان تعلم ان من حدث به السرسام من الكهول على الاكثر
لا يكاد يتخلص لان هذا المرض مضاد لمزاج هذا السن فاما
الاورام الحارة التي تعرض للدماغ فمنها الورم المعروف بالحمرة ومنها
الورم المعروف بالماسرا فاما الماسرا فان ورم دموي يعرض للدماغ
والشرايين والوجه وجميع ما فيه يرم حتى يظن بالشؤون انها ستحرق
ويعرض مع ذلك وجع شديد دايم وحمرة في الوجه ونتو في العينين وتبع
ذلك غثيان بسبب مشاركة الدماغ للمعدة ٥ فاما الحمرة فيعرض معها
وجع شديد في جميع الراس والتهاب كلهيب النار واذا لمس الوجه كان
باردا ويكون لونه الى الصفرة ما هو ويعرض في الفم جفاف شديد وهذا
الباب قد دخل في علة البرسام والبرسام ٥ فاما اختلاط الذهن فمنه ما
يكون مع حمى ومنه ما يكون خلوا من الحمى فاما ما كان مع الحمى فمنه ما
يكون في البرسام بسبب الورم الحار الذي حدث في اغشية الدماغ ومنه ما
يكون في [illegible] وهذا يكون لما تنادى من حرارة الحمة عروق الحجاب
الى الدماغ واغشيته بالمشاركة وهذا اما ان يكون بسبب قوة حرارة
الحمى الحادة او يكون بسبب تراقي بخارات الحمى وضعف الراس ٥

الباب الخامس في دلايل النسيان واسبابه وهي العلة المعروفة بالبلثغس

فاما النسيان فقالوا انه السرسام البارد وهو نسيان يعرض للذكر وصروته يكون
اما من سوء مزاج بارد رطب واما من مادة بلغمية تصعد على الدماغ واما على
الجزا المقدم من اجزاء الدماغ وكان العلة المعروفة بالفرانيطس وهي
السرسام يحدث عن غلبة الصفرا على الدماغ كذلك هذه العلة تحدث عن
غلبة البلغم والرطوبة عليه وعلامة هذه العلة انه يحدث معها حمى ضعيفة
ليست بحارة وذلك بسبب غلبة البلغم وسبات ونوم يغشره وهو الينتاه
واذا سيلوا عن شئ لم يجيبوا الا بكد ويعرض لهم اختلاط في الذهن
وتشاوب كثير وتكون افواههم مفتوحة كانهم ينسون ان يطبقوها وبعضهم
يعرض لهم اسهال البلغم وبعضهم تستمسك بطونهم ويكون بولهم منتنا رائحا
كبول المحرور ويعرض لبعضهم ارتعاش وعرق في الاطراف ويكون الوجه منهم
مايلا الى السواد ما هو وفيه بعض النفخ والنبض في هولا يكون اما عظيما
مختلفا اختلافا موجيا على مثال نبض اصحاب ذات الرية والتنفس بطيا
جدا ضعيفا مختلفا فان كان النسيان حدث عن ليبس عرض مكان السبات
سهرا فاما السبات نفسه يكون اما من سوء مزاج بارد رطب يعرض
للدماغ واما من مادة بلغمية واما بسبب حمى حادة واما بسبب ضربة تصيب
عضل الصدغين واما بسبب ضغط يعرض للدماغ واما من [illegible] يعرض
لقحف الراس واما من الصيحة التي توضع تحت عظم القحف المكسور
اذا اراد الطبيب ان يعالجه فاما السهر فيحدث من سوء مزاج

[illegible] ان من اسبابها الخاصة [illegible] ظهور
[illegible] اضطراب [illegible] في الدماغ دفع من الطبيعة للخلط
المحدث لها [illegible] واما الاضطراب فلموضع حركة القوى الدافعة لدفع
الخلط المؤذي فاما ما حدث لبعضهم دون بعض فهو السقوط والصياح
ومضغ اللسان وخروج البول الذبل من غير ارادة وربما خرج من
بعضهم المني والذي يستدل به على هذه العلة ونظايرها ان يبخر العليل بالحمر
والمر وبالصبر وبقرن المعز وان يطعم كبد الانيس مشويا وينشق رائحته
فانه عند ذلك يسقط الى الارض ويظهر فيه بعض العلامات التي ذكرنا
وذكر بعض الاطبا ان لبس العليل حذاة حين يسلخ وينفخ في
الماء فانه يصرع على المكان وكثير من اصحاب هذه العلة يموتون في وقت الدور
لما يعرض لهم في ذلك الوقت من صعوبة الاعراض واكثر ما تحدث هذه العلة
بالصبيان الصغار ومن بعدهم بالمراهقين والشبان وقل ما تحدث ذلك بالكهول
والشيوخ لبس اعضائهم وانما يعرض ذلك للصبيان لبس احدها رطوبة
مزاج ادمغتهم بالطبع والثاني رداة التدبير واذا كان ذلك لسبب
سوء المزاج الطبيعي فان ذلك يحدث بهم في اول زمان الولادة واذا كان
بسبب سوء التدبير كان حدوثه بعد ذلك ولا يكاد صاحب هذه
العلة يبرا اذا اصابت به بعد نبات الشعر في العانة اعني الاحتلام
والادراك فاما في وقت الصبي فان كثيرا منهم اذا عولجوا على ما ينبغي برؤا

من هذه العلة وتخلصوه كما قال القسطا في كتاب الفصول من اصابه الصرع قبل
نبات الشعر في العانة فيزرق منه باستقامة الصوت والبلوغ ولا يبلغ
اتى عليه من السنين خمس عشرة سنة فانه يموت وهو به فاعلم ذلك هذا ما العلة
المعروفة بالكابوس فحدوثها ايضا يكون من غلظ بلغمي وربما عرضت
هذه العلة للسكاري ولمن به سوء الاستمراء ولمن يكثر الاكل لاستعمال الاغذية
الغليظة وتقل الرياضة والاستحمام وهذه العلة من العلل التي تقدم السبات
والفالج والسكتة والصرع ينبغي ان لا يغفل عن حسها متى حضرت الانسان
والعلامات الدالة عليها وان يرى الانسان في نومه كان شيئا ثقيلا
يقع عليه ويكبسه او كان انسانا يخنقه ويروم ان يصيح فلا يسمع له صوت
وربما رأى كان انسانا يريد ان يجامعهم

الباب السابع
في صفة المالنخوليا والعشق والقطرب وأسبابها وعلاماتها

فاما المالنخوليا السوداوية وهو اختلاط العقل من غير حمى وحدوثها يكون اما من قبل
علة في الدماغ نفسه واما من مشاركته لغيره من الاعضاء في العلة فاما ما كان
من علة في الدماغ نفسه فحدوثه يكون من اجتماع خلط سوداوي ثقيل
فيه او يصير اليه من المعدة فيجتمع فيه قليلا قليلا فيحدث له مثل ذلك ويبقى عنده ما
يحترق الى الاخلاط التي فيه فيكدر لذلك النفس وينفصل الى الدماغ واما ما
يكون بسبب مشاركة الدماغ لغيره من الاعضاء فمنه ما يكون من بخارات
اخلاط سوداوية تنتقي من المعدة الى الدماغ عن اخلاط يحترق في المعدة

وفي المواضع

في المواضع الق[illegible] الشراسيف ويقال لهذه العلة المراقبة ومنه ما يكون
حدوثه عن[illegible] اليه من جميع البدن من الاخلاط المحترقة وربما صحبت
هذه العلة خوف وحزن والعلامات العامية لجميع اصحاب الوسواس
السوداوي هي الغم والفزع وسوء الظن وبعض الناس ممن تعرض له هذه
العلة يخاف من الموت ومنهم من يشتهي ويتمنى ومنهم من يكثر
الضحك ومنهم من يكثر البكاء ومنهم من يشك نفسه وبين عيانا هو ليس
هو ومنهم من يتوهم انه آنية من فخار فيحذر على نفسه ان ينكسر ومنهم
من يتوهم انه من بعض الحيوان غير الناطق فيصيح صياح ذلك الحيوان
وبعضهم يتكهن ويزعم انه يخبر بما يكون فاما العلامات التي
تخص كل واحد من اصنافها فما كان منها محدوثه عن اخلاط سوداوية
تحترق في الدماغ فعلاماتها اختلاط الذهن وكثرة الهذيان والهيمان
والهم والغم والخوف والفزع والتخيلات الردية والتوهم وما شاكل ذلك
فاما ما كان حدوثه من قبل المعدة وهي العلة المعروفة بالمراقبة والنافخة
فعلاماتها الحكاك كالمضض والدغدغة وقلة الاستمراء وكثرة البزق
وربما يحدث القليل فما دونه الشراسيف وجعا وحرقة ولهبا وتمددا وقراقر
وكذلك فما بين الكتفين ويحدث بهم هذه الاعراض بعد الطعام بوقت صالح
وربما كان بعد ذلك وجع في البطن لا يسكن حتى يستمرأ الطعام
ويعرض لهم هذه العلة على اكثر الامر عند نبات الشعر في العانة ثم

يطول بهم فاما ما كان
البدن فان ما كان حدوثه عن الدم فمن علامته ان
من اختلاط الدهن مع ضحك وفرح وان يكون صاحبه
ولونه آدم الى الحمرة والشعر على جسده كثيرا لا سيما في الصدر وعروقه
واسعة وعينا عمر لوزن والنبض منه فيه عظم وسرعة قليله وان كان
السوداوي سن الشباب وكان تدبيره فيما تقدم تدبيرا مستحما مرطبا بمنزله
كثرة اكل اللحوم والتمور والحلوا والشراب الكثير الغليظ كان ذلك اوكد
في الدلاله على ان العله انما حدثت عن كثرة الدم في البدن وكذلك ان
كان يجد في بدنه ثقلا وكسلا وكان العليل ممن تعتاده خروج الدم
من المقعد او كانت امراة فانقطع دم طمثها فان ذلك اوكد للدلالة
على ان العله من قبل كثرة الدم في البدن فان كان الخلط الذي في البدن
صفراويا فمن علامته الجنون والهيمان وكثرة العبث والصياح وكثرة
الاضطراب والسهر وقله الهدو والقرار وكثرة الغضب واحمرار
ملمس البدن من غير حمى مع القضافه ويبس البدن واضطراب في العينين
ونظر كنظر السباع وصفرة اللون وان كان صاحب ذلك مزاجه
الطبيعي حارا وفي طبعه حدة وسرعة في الكلام وتدبير فيما تقدم حارا
يابسا بمنزلة اكل الثوم والبصل والخردل والبقول الحريفة وكثرة التعب
والغضب وكثرة الصوم والتقليل من الغذا وشرب المحمود المعتقة وما اشبه

ذلك

الدلاله على ان العله من قبل الصفراء
المحترقه في البدن ويكون الاعراض التي ذكرناها اشد واصعب وان
كان الخلط الذي في البدن مرارا اسود فان صاحب ذلك يكون كثير
الهم والفكر والخوف والفزع والبكا والتخيلات الرديه وجب
الوحدة وسايس الاعراض التي ذكرناها عامة لجميع اصحاب الوسواس
السوداوي فهي موجودة في هذا الصنف اعني الصنف الحادث عن
المره السوداء ان كان هذا الخلط في الدماغ وان كان هذا الخلط
في جميع البدن لا سيما الخوف والفزع فانهما عرضان لازمان لهذه
العله بسبب سوء الخلط وادخاله الوحشة والظلمة على النفس
وتكديرها فبهذه العلامات يستدل على اصناف هذه العلة
واسبابها وذلك بقدر ما ذكرناه في كتاب سيديما في المقاله الثانيه منه ان من
كان مزاج قلبه حارا يابسا ومزاج دماغه رطبا يكون سهل الوقوع
في الوسواس السوداوي وذلك لان المره الصفرا تكون غالبه عليه
الى وقت منتهى الشباب فاذا صار الى هذا السن احترقت الصفراء
وصارت اكثر سوداويه ومزاج الدماغ اذا كان باردا رطبا يكون
مستحيلا ان الدماغ في طبعه بارد رطب فيزداد بسبب خروجه
عن الطبع الى البرد والرطوبة استرخاء وضعفا فيقبل لذلك البخارات
السوداويه المرتفعه من البدن اليه فيظلم وتغلب عليه الرعب والحزن

وهذان عرضان لا يكادان يفارقان الموسوسين لسوء [illegible]
عرض له فزع وغم زمانا طويلا فعلته سوداوية والكائن [illegible] هذه العلة
في المالنخوليا المعروف بالغط ومن لم يعالج [illegible] نوع فيفارق
وصاحبه تشبه بالديوك وتصيح صياحها وتشبه بالكلاب وتصيح صياحها
وتخرج بالليل الى المقابر وتمكث فيها الى الصباح وعلامته ان
صاحبه اصفر اللون وعيناه مظلمتان غائرتان ولسانه وفمه
يابسين عديمين للريق وتكثر عطشه وتخرج في رجله خراجات او قروح
ووجهه مثل ذلك لانه يعتريه كثيرا وتكثر على وجهه ويبس في مشابهة عض
الكلاب وربما كاد صاحب هذه العلة ان يتلف وينبغي ان تعلم ان
هذه العلل تتوارث عن الاباء في العشق فاما العشق فهو الهام
النفس بمن تعشقه وادامة الفكر فيه ومداومة عزل العين وكثرة
حركاتها وحركة اجفانها وقلة الدموع وتكون منها غبرة تعتري
الاعضاء وهذا لها ما تسري العينين فانهما اكثر ان واما بغضهم
فتكون كبغض اصحاب الهوس انه اذا ذكر لهم المعشوق تغير بغضهم
عن حاله الطبيعية واختلف واضطرب وقد صنفت اصناف العلل
الحادثة في الدماغ واسبابها والدلائل على كل واحدة منها وقد ينبغي
ان تعلم ان الدلائل التي ذكرنا انها تدل على كل واحد من العلل تعرض
مشتركة للعلتين بمنزلة اختلاط الذهن العارض لاصحاب علة البيان

وعلة

[illegible] قوما وبعضها خاص لكل واحدة منها بمنزلة الغم
[illegible] الوسواس وبمنزلة الزبد الدال على الصرع فينبغي ان لا
[illegible] الا اذا انضاف اليها دلالة خاصة
يجتمع لحكم على العلة ما هي

ح

الباب الثامن في العلل العارضة في النخاع اولا في الخدر والاسترخاء واللقوة والفالج والابوبليقيا واسبابها وعلاماتها

فاما العلل الحادثة في النخاع وما ينشو منه من الاعصاب فهي خمسة انواع وهي الاسترخاء وهي العلة المعروفة بابوبليقيا والفالج والخدر والتشنج والدعشة فاما الاسترخاء فيكون اذا ضربت السدة في مبدإ عصب من الاعصاب التي تاتي بعض الاعضاء فمنع القوة المحركة ان تاتي ذلك العضو فسترخى ولا يحس ولا يتحرك ان كانت السدة في مبدإ لجميع الاعصاب التي تاتي جميع [illegible] حدث عن ذلك بطلان الحس والحركة عن جميع اعضاء البدن مع ضربان لحمي الافعال المذبذبة ويقال لذلك ابوبليقيا وهذا يكون من بلغم بارد املا بطون الدماغ فان حدثت السدة في جانب واحد حدث من ذلك استرخاء الشق كله مع جانب الوجه ويقال لذلك الفالج واللقوة معا وهو الخلع فان حدثت السدة في مبدإ النخاع عرض من ذلك استرخاء الاعضاء التي دون الوجه فان حدثت السدة باحد جانبي النخاع عرض الاسترخاء للاعضاء التي في ذلك الشق فان عرضت السدة في مبدإ العصب الذي ياتي عضل الوجه وكان ذلك

في احد الجانبين عرض من ذلك استرخاء ذلك الشق
محدث اللقوة من الاسترخاء وفي الشيخ منه في
والشيخ الآخر وان حدثت السدة في مبدإ العصب الذي يأتي
عرض من ذلك انقطاع الصوت وان حدثت في العصب الذي يأتي
عضل الضلع عرض من ذلك ضيق النفس وان حدثت في العصب الذي
يأتي عضل المثانة عرض من ذلك خروج البول من غير ارادة وكذلك
ان حدثت في العصب الذي يأتي عضل المقعدة عرض من ذلك خروج
البراز من غير ارادة وكذلك يجري الامر في سائر الاعضاء اذا حدثت
السدة في مبدإ العصب الذي يأتي عضل كل واحد واسترخى ذلك العضو
وبطلت حركته وحسه والسدة تعرض في هذه العلة اما من خلط غليظ
بلغمي واما من ضغط والضغط يحدث اما من رباط واما من ورم
يحدث للنخاع واما من عظم يزول عن مكانه فيضغط العصب
وقد يعرض الاسترخاء للعضو ايضا من قطع العصبة التي تأتي ذلك
العضو ورضها اذا كان القطع عرضا وهذا اليسير فان كان القطع
طولا لم ينل الاعضاء ضرر البتة وذكر جالينوس ان هذه العلة اكثر ما
تحدث بالكهول اذا كانت رؤوسهم ممتلئة خلطا باردا فيضاف اليهم
حرارة بغتة او برودة قوية اذابت ذلك الخلط واصدرته الى مواضع
منابت الاعصاب واكثر ما يعرض ذلك لمن كان عظمه ضعيفا بالطبع

فاما من

من كان عضو فيما تقدم ما يعرض له ذلك والعلامة الدالة على استرخاء العضو
بسقوط استرخائه واسترساله وبطلان حركته وحسه فان كان ذلك
السدة من خلط بلغمي كان حدوثه دفعة من غير سبب من خارج وان كان ذلك
من سدة حدثت من ضغط استدل عليه بما تقدمه من شد ذلك العضو
ووثاقه وان كان من قطع عصبة او رضها فبأن يكون قد تقدمه ضربة
او سقطة على موضع العصب المحرك للعضو وقد يكون الاسترخاء من انخلاع
العضو عن مفصله بسبب رطوبة لزجة تبل الرباطات وتزلق العضو
وتخرجه عن موضعه وربما كان سبب حدوث ذلك من قبل مادة تدفعها
بعض الاعضاء الرئيسة عنها على ما نعم منها الى بعض الاعضاء على جهة
الجران والنقاء الامراض كالذي يعرض عند انقضاء الامراض الحادة بمزلة
البرسام والسرسام من استرخاء الاعضاء وقد يعرض كثيرا مرض القولنج والاسترخاء
والخلع لبعض الاعضاء عند انقضاء المرض على جهة البحران اذا دفعت الطبيعة
الفضل من عمق البدن الى الاطراف وقد رأيت قوما كان بهم قولنج ضعيف
شديد فانخلع منهم المنكبان ومنهم من انخلع منه منكباه ووركاه
وقد رأيت من قطعت حركة كفيه الا ان هؤلاء كان جسمهم جيدا وكذلك

ذكر فولس في كتابه أنه عرض في زمانه لقوم كثيرين وجع القولنج وكان
من خلص منهم باسترخاء الاطراف فان الحس لم يبطل منها
العلة المعروفة بابوبلقسيا فعلامتها ان تكون صاحبها مستلقيا على
ظهره عديم الصوت والحس والحركة الارادية وتقدم هذه العلة وجع
في الراس شديد وامتلاء في الاوداج ودوار وظلمة في البصر وبرد في
الاطراف واختلاج في جميع البدن وثقل في الحركة وتقبض في
الاسنان في وقت النوم ويكون البول على ما اراد ما هو ويكون فيه
ثفل شبيه بالسويق والنشاء واكثر ما تحدث هذه العلة في المشايخ واصحاب
المزاج البارد الرطب ولمن يدمن استعمال الاشياء الغليظ المولد للبلغم
وان منتهى هذه العلة بالنسيان في الاوقات الحادة فانه لا يكاد ينجو
منها العليل وارداء اصحاب هذه العلة حالا من كان نفسه مرددا مختلفا
شديد الاختلاف منقطعا فاما علامة الخلع فانك ترى عيانا الزائدة
من العظم الداخل في حفرة المفصل خارجة عن الموضع وتجدها ناتئة
اليس منفصلة واعلم انه قد يتركب الاسترخاء مع الخلع والتشنج في بعض
الناس حتى انك ترى بعض اعضائهم مسترخية او منخلعة وبعضها متشنجة

يرتعد

يرتعد الى الحمى مشتهاة وربما رايت العضو منخلعا وبه تشنج وارتعاد وقد رايت
[illegible] النسيان فينبغي ان تعتقد ذلك حتى لا تكون عاجلا لصاحبك على
صحته في اللقوة فاما اللقوة فعلامتها تعوج الوجه وميل الشدق
الى جانب وضدوثها يكون تمام انواع نزوع الحركة الى عضل الوجه والعينين
وقد تحدث ايضا اللقوة من تشنج عضل احد الشدقين فتجذب الفك الصحيح
الى نفسه ومن علامتها ان يكون العليل لا يمكنه تغميض عينه التي في الجانب
الصحيح وذلك انك اذا امرته ان يغمض عينه وغمضها بقيت العين التي في
الجانب الصحيح مفتوحة وذلك لان جذاب عضل الجفن الاسفل الى اسفل وان
امرته ان ينفخ رايت النفخ يخرج من جانب الفم وذلك لان جذاب عضل الفك الى
جانبه فاما سائر انواع الاسترخاء فعلامتها بينة ظاهرة من بطلان الحس والحركة
الارادية التي لذلك العضو فاما الخدر فحدوثه يكون من الاسباب
المحدثة للاسترخاء اعني السدة الا ان تلك الاسباب في الاسترخاء قوية
وفي الخدر ضعيفة ولذلك صار الاسترخاء يبطل معه الحس والحركة الارادية
واصحاب الخدر يحسون ويتحركون بعض الحركة والحس وقد يحدث الخدر
من سوء مزاج بارد يكيف العضلة ويجمع اجزاءها فيحدث عن ذلك شدة

يسير فيكون ما يفيد فيها من الغذاء النفساني إلى العضو ضعيفا لا ينفذ فيها
نفوذا مستويا وربما حدث عن ملاقاة البرد الشديد والثلج
بعض التكاثف فيحدث فيه مثل ذلك وقد يحدث الخدر أيضا عن ضعف
بمنزلة من يتكئ على عضو ما لسبب شد ورباط وربما حدث الخدر عن
رياح تحتقن تحت الغشاء فتضغط العضو فيحدث بذلك السبب سدة تمنع الغذاء
المحركة من النفوذ في العصب إلى العضو وعلامة الخدر أن يحس الإنسان في
العضو شبيها بدبيب النمل وغرزا غير مؤلم مع عسر حركة ورداءة الحس
كالذي يعرض كثيرا في الرجلين من طول الجلوس أو ضغطه شيء أو وقع به ضربة
ط في بعض أعضائه ٥ الباب التاسع في التشنج الحادث عن
الامتلاء وأسبابه وعلاماته أما التشنج فهو قصر العضو العليل ونقصانه في الطول
عن مقداره الطبيعي ويكون ذلك إما في جميع البدن ويقال له التمدد وهو أن
البدن أو ه تتمدد العضو من الجانبين بالسوية فيكون منتصبا لا يميل إلى جانب البتة
والتشنج لاثنين لتمدد الأعصاب إلى الجانبين والتمدد من الأمراض الحادة
وأما في الأعصاب التي من قدام فيقال لذلك تشنج من قدام ويكون إذا كانت
العلة في العضل الذي من خلف وأما في الأعصاب التي من خلف فيقال له تشنج

من خلف وذلك إذا كانت العلة في العضل الذي من قدام ٥ وأما في عضو دون عضو
وذلك إذا كانت العلة في العصب الذي يأتي عضل ذلك العضو وحدوث جميع هذه
الأصناف يكون إما من امتلاء وإما من استفراغ وإما من سوء مزاج بارد وإما
من ورم حار يحدث في العصب فأما ما كان حدوثه عن الامتلاء فيكون إذا
امتلأت الأعصاب فضول ردية وطبقت بلغمية فرطبها وبمددها عرضا
فنقص من طولها فينجذب لذلك العضل الذي يأتيه تلك الأعصاب إلى حيث
منشأها فتقصر العضو كالذي يعرض للأوعية المملوءة من الجلود إذا جففت
شيئا ما وزيد في جفوفها فوق ما ينبغي ان تمتد عرضا وتنقص من طولها وأكثر ما
يعرض هذا الصنف من التشنج للصبيان الصغار اللذين بردت من لبن غليظ
ويعرض لهم ذلك أيضا بسبب كثرة مايتا وألوان من الأغذية بغير توق وبسبب
ضعف العصب فيهم ولينه وسهولة تمدده، فلذلك صار بردهم أسهل والدلالة
المقدمة على حدوث التشنج بالصبيان عمى كمادة دابة وسهر وبس بطن وصفرة
اللون وسواد اللسان وجفاف الريق وتمدد الجلد فأما الرجال فلان أعضاءهم
قوية شديدة يابسة فلا يما حدث لهم التشنج الامتلائي فإذا حدث بهم لم يسهل
برء وعلامة هذا الصنف من التشنج أن يحدث بالانسان بغتة وان يكون

قد تقدمه تدبير يوجب الامتلاء بمنزلة كثرة الاطعمة والاشربة الغليظة والرداءة
وترك التعب والاستحمام لو كثرة الاستحمام بعد الطعام وربما حدث ذلك
السكر اذا اكثر الانسان من شرب الشراب وقد قال بقراط في كتاب الفصول
متى كان بانسان تشنج وصدع حمى لم يلبث ان زال عنه التشنج لان هذا الحمى
تكون من عفن الخلط الغليظ السوداوي وشدة سخونته واذا عفن
وسخن تحلل عن الاعصاب وفنيت منها وسنقول ان تعلم ان هذه العلل اعني
الفالج واللقوة والسكتة والتشنج الاسبابي اردية اكون واعظمها اذا
حدثت بالشبان والصبيان وفي الزمان الصيفي وذلك لان هذه الاسباب
المحدثة لهذه العلل غير ملايمة لمن جثتهم واقلها رداءة واضعفها ما حدث
بالمشايخ وفي الزمان الشتوي وذلك لملايمة هذه العلل لمزاجهم ومزاج الوقت

الباب العاشر في التشنج الحادث عن الاستفراغ واسبابه وعلاماته

فاما التشنج الذي يكون من الاستفراغ فحدوثه يكون عن يبس الاعصاب وخلفها فتقلص
لذلك وتجذب معها العضل الذي يأتيها الى نحو منشائها فيقصر لذلك العضو كالذي
يعرض للسيور والشراذا اديم من الادم من التقلص واما العيدان اذا وضعت
في الهواء الحار ان تنقطع والاستدلال على هذا الصنف من التشنج بما تقدم العلة

من انواع

من انواع الاستفراغ بمنزلة الاسهال المفرط او نزف الدم من البواسير وغيرهم بالجراحات
والقروح او غير ذلك من الاسباب المجففة بمنزلة الغم والسهر والجوع والحمى الحادة
المحرقة وهذا النوع من التشنج اردأ من الذي تحدث عن الامتلاء وهذا النوع
لا يحدث دفعة كما تحدث التشنج الامتلائي لكن قليلا قليلا وقد قال بقراط في التشنج
هذا الفصل في كتاب الفصول ان تكون الحمى بعد التشنج خير من ان يكون التشنج بعد
الحمى وانما قال ذلك لان الحمى اذا حدثت بعد التشنج الذي يكون من الامتلاء والرطوبة
لطفت الخلط وصلحته وجففت الرطوبة لشدة الحرارة واما متى حدث التشنج بعد
الحمى فحدوثه انما يكون بسبب اليبس وفناء الرطوبة وشدة حرارة الحمى وهذا النوع
من التشنج اردأ من الاول واكثر ما يعرض هذا التشنج في الحميات الكائنة مع ورم
الدماغ وقال جالينوس ليس كل تشنج يحدث بعد الحمى ردي لكن متى كان حدوثه
بعقب حمى محرقة قد طالت مدتها فاما التشنج الحادث عن سوء مزاج بارد فحدوثه
يكون اما من داخل بمنزلة خلط بارد يجمد عضلات البدن ويكثف اجزاءها ويجمعها
فيحدث عن ذلك التشنج واما من خارج فبمرة المتعرض للبرد الشديد والثلج
فيجمد لذلك عضلات البدن وتتكاثف اجزاؤها فتتقلص لذلك وتقصر وهذا
النوع من التشنج الكزاز ويقال ان الكزاز هو جمود العضل الذي في قفاه

وكان به حر والعلة

يقال

الصلب وربما كان ذلك من جمود العضل الذي في قفار الرقبة ومتى كان هذا
النوع في الاعضاء التي من قدام البدن قيل لذلك الكزان من قدام ومتى كان
ذلك في الاعضاء التي من خلف قيل لذلك الكزان من خلف ومتى كان ذلك
في جميع البدن قيل له كزاز بقول مطلق وعلامات الدالة على التشنج الكزازي
هو ان يكون وجه العليل مائلا الى الحمرة او الى الخضرة او الكمودة والعينان ناتيتان
وان يريا اعظم مما كانتا قبل وان ينظر العليل كانه يضحك وتمتد بدنه
كثيرا وسع اصابعه وتنقبض ويعرض له عسر البول واسترخاء البول يبس الطبيعة وربما
بال قليلا قليلا شبيها بالدم ويعرض في ابتداء العلة قواق ووجع في الرأس
والمنكبين والصلب وربما عرض لبعضهم رعشة ونسلمون عن الاسنان التي
هم عليها بسبب التشنج واصحاب هذه العلة واصحاب التمدد نخاف عليهم الموت
الى اليوم الرابع فان تجاوزا الرابع انحطت عنهم وسهل برؤهم واما التشنج
الحادث بسبب ورم حار يحدث في العصب فيكون اذا تادت العلة
الى الدماغ من العصب فيرم لذلك الدماغ ويتصل الى آفة او بطونه ٥

الباب الحادي عشر في الرعشة والاختلاج واسبابهما وعلاماتهما

فاما الرعشة فتكون لضعف القوة المحركة التي في العضو المرتعش وهذا الضعف

يحدث

يحدث اما من اسباب من داخل فتكون اما من سوء مزاج بارد بمنزلة ما يحدث
في المشايخ وفيمن يشرب الماء البارد ويستحم به وفيمن يشرب الشراب
شديدا على الاغراط في شرب المزاج ويخل القوة واما من سدة تحدث
من اخلاط غليظة لزجة فتمنع القوة المحركة من النفوذ في العصب نفوذا جيدا
فتضعف لذلك حركة العضو واما من خلط غليظ ترشح في العضو فترد
القوة المحركة لذلك الرشح الى فوق والخلط الغليظ لثقله يزل
بالعضو ويحطه الى اسفل يحدث فيما بين ذلك حركتان متضادتان
يسميان باسم واحد وهو الرعشة وقد تحدث الرعشة بمن يكثر الجماع
ممن قد استفرغ استفراغا مفرطا وجميع الاعراض التي تضعف القوة
تورث الرعشة فاما الاسباب التي من خارج فمثل الغم والغضب والفزع
تكون اما من حيوان مفسد بمنزلة من يرى الاسد او الحيات العظام
او من سلطان كبير او من الوقوف على مواضع شاهقة وعلامة هذه العلة
ظاهرة بينة من حركة العضو المرتعش في الاختلاج فاما الاختلاج
فيكون من ريح غليظة بخارية والدليل على ذلك انك ترى الاختلاج اكثر
ما يعرض في الازمان الباردة الشديدة البرد وفي الابدان الباردة

البلغمة ومن الاستحمام بالماء البارد وما اشبه ذلك الباب
الثاني عشر في صفة الحدب واسبابه وعلاماته

فاما الحدب فيكون اما من قدام وحدوثه يكون عن زوال الفقارات
الصلب الى قدام واما من خلف وحدوثه يكون عن زوال الفقار الى خلف
وربما زال الفقار الى احد الجانبين ويقال لذلك الالتواء وزوال الفقار
يكون اما من اسباب من داخل واما من اسباب من خارج فاما الاسباب
التي من داخل فبمنزلة الخلط الغليظ اللزج الذي يمتد النخاع وبين
رباطات الفقار وبين لفها فيخلع ويزول عن موضعها وبمنزلة ورم
حار حدث في العضل الذي يلي الفقار فيضغطه وينزله عن موضعه
واما من ريح تحت الفقار فتدفعه وتنزله عن موضعه واما الاسباب
التي من خارج فبمنزلة الضربة والسقطة والقذفة وما اشبه ذلك والحدب
ظاهر بين ليس يحتاج في تعرفه الى دلايل الا ان ما كان حدوثه عن ورم
فانه يتبع ذلك سعال وضيق نفس وربو وينبغي ان تعلم ان مداواة الحدب
عن ورم للصلب قبل ان يحتلم فانه يموت سريعا وذلك ان الورم اذا حدث
بمن اعضاء في الشوفان الورم يتزيد والصلب لا فتقا حادثة عن الورم

تمامه

تمو ولا تتسع والاضلاع لا تلين فاما القلب والرئة فهما يسيران ويخدان
عظما واذا كان ذلك كذلك فان الصدر يضيق ضيقا شديدا لسبب عدم
الاضلاع للنمو ولسبب عظم الورم وعظم القلب والرئة فيحدث عن ذلك
ضيق النفس وعسره فيهلك العليل من ذلك السبب ولذلك قال بقراط من اصابه حدبة
من ربو او سعال قبل ان ينبت الشعر في العانة فانه يهلك فاما موضع
الفقارات الملووقة فانك تعرفها بانك تمر اليد على فقار الظهر من موضع
ابتداء الفقار الى آخره فان وقعت اليد على فقارة نابتة او زايلة عن الوسط
او منخسفة فان العلة في تلك الفقارة فهذا اصناف العلل التي تحدث في
الدماغ وفيما يتفرع منه من الاعصاب في اسبابها والدلالة على كل واحد منهما

الباب الثالث عشر في العلل الحادثة في اعضاء الحس
واولا في علل العين واصنافها ودلايلها وعلاماتها

فاما العلل الحادثة في اعضاء الحساسة وهي العينان والاذنان والمنخران
واللسان فنحن نذكرها في هذا الموضع ونبتدئ من ذلك بذكر علل العين
فنقول ان علل العين تحدث اما في الملتحم واما في الطبقة القرنية واما في
الطبقة العنبية واما في الرطوبة البيضية واما فيما بين العنبية والجليدية

وامّا في الاجفان والمّا في الآماق وامّا في عصبتي النور وامّا في العضل المحرّك للعين والجفن وامّا في الطرق التي تصير من غشاء الدماغ الى العينين فاما العلل التي تحدث في الملتحم فهي الرمد والانتفاخ والحساء والحكة والسبل والظفرة والطرفة ○ فامّا الرمد فهو ورم حار يحدث في الملتحم وهو ثلثة اصناف احدها يحدث عن اسباب داخلية بمنزلة الشمس والغبار والدخان والهواء الحار وما اشبه ذلك وهو حمرة تعرض للعين من غير ورم فاذا انقطع السبب المحدث له زال وسكن وعلامته دمعة وحمرة يسيرة وحرقة قليلة والصنف الثاني وهو تكدر يعرض للعين اشد حمرة من الاول واشد المّا وحدوثه يكون امّا عن سبب من خارج وهو احد تلك الاسباب المحدثة للنوع الاول اذا كانت اعظم واقوى وامّا من سبب من داخل وهو ورم حار يحدث في الغشاء الملتحم عن انصباب مادة حادة من الدماغ الى الغشاء الملتحم من العين بسبب ضعف البصر وهذا النوع منه ما يكون ليس بالشديد وعلامته انه ان انقطع السبب المحدث له سكن ويكون معه حمرة ووجع ومنه ما يكون صعبا شديدا وعلامته انتفاخ العين ووجعها وصلابتها وكثرة الدمع وشدة الحمرة وامتلاء عروقها وحدوث هذا يكون عن كثرة المادة وشدة حرارتها وامّا النوع الثالث وهو اصعب من الثاني والاعراض الدالة عليه يكون فيه اصعب واشد وورم اعظم حتى ان الجفنين حينئذ يرمان وينقلبان الى خارج ويعسر حركتهما ويكون بياض العين اعلى من سوادها وهذا يكون عن كثرة المادة الدموية في الانتفاخ ○ فامّا الانتفاخ فاربعة انواع احدها عرض لغلظة في الصفيف للشيوخ وعلامته ان لونه ابيض ويعرض قبله في الماق مثل ما يعرض من عضل الذباب والبق والنوع الثاني والانتفاخ يكون ارداء واكثر نفخة واشد برداً واذا غمز عليه بالاصبع غارت فيه ويبقى اثر الاصبع ساعة وربما كان معه دموع وربما لم يكن دموع بل يكون وجع يسير فامّا النوع الثالث فنفخته يكون اشد والاصبع تغوص فيه الا انه لا يبقى اثرها ولونه على لون البدن وليس معه وجع وامّا النوع الرابع فيكون الورم فيه اشد واعظم حتى ان الورم يكون في جميع اجزاء العين والاجفان وتمتد الى الحاجبين والوجنتين وهو ورم صلب لا يغور فيه الاصبع ولونه كمد وليس معه وجع واكثر ما يعرض هذا الحدث في الرمد المزمن وخاصة في النساء ○ في الحساء فامّا الحساء وهو صلابة تعرض للعين كلها مع الاجفان ويعرض لها قبض وعسر وعسر حركة وجفاف شديد واجتماع رمد يسير صلب وتعسر فتح العين في الابتداء ○ في الحكة فامّا الحكة

فعلامتها دمعة مالحة بورقة تحرق العين وحكة وحمرة في الاجفان
والعين في العلل فاما السل فحرق يمتلي دما عليظا وبثور وحمرة
وتعلظ كثيرا ما يكون معه دموع وحمرة وحكة وسدى العين كان
عليها غشاوة شبيهة بالدخان في الطرفة فاما الطرفة فهي دم ينصب
في الملتحم من تخرق العروق التي فيه وصدوعها يكون عن ضربة وربما
كان ذلك عن خراج ينخرج في الطرفة هي زيادة عصبية تنبت في الملتحم
الابيض وتمتد حتى تنبسط على السواد وتعظم حتى تغوض الناظر وتمنع
البصر فهذه العلل التي تحدث في الملتحم في العلل التي تحدث في
الطبقة القرنية فاما العلل التي تحدث في الطبقة القرنية هي السرطان
والقروح والمدة والبثر والنتو والبياض فاما السرطان فهو ورم صلب
يحدث في هذه الطبقة فاذا صارت فيها عرض معه وجع شديد وتمدد
العروق التي في العين وحمرة وخشن شديد ينتهي الى الصدغين وربما
عند الحركة ويعرض معه صداع وذهاب شهوة الطعام ويسيل الى العين
مادة حريفة تحمل الكحل الحاد في القروح فاما القروح فهي شبيهة
انواع اربعة منها تعرض في سطحها وثلثة عاجن فيها فاما الاربعة
العارضة في سطحها فالاول قرحة شبيهة في لونها بالدخان ناصعة
سواد العين موضعا كثيرا والثاني قرحة اعمق من هذه قليلا واصغر منها
ولونها اشد بياضا من الاولى والثالث قرحة تحدث على شكل السواد

فاحد

واحد من البياض جزء يسير لسوادها كان منها على البياض فلونها اغبر وما كان
منها على السواد فلونه ابيض وكذلك سائر القروح والبثور وما كان
منها على السواد يكون لونه ابيض لانه على القرنية وما كان منه على البياض
يكون لونه اغبر لانه في الملتحم والرابع هو قرحة في ظاهر القرنية شبيهة
بالسعف فاما القروح الغائرة في القرنية فثلثة انواع الاول منها هي
قرحة عميقة ضيقة والثاني قرحة واسعة قليلة العمق والثالث قرحة
وسخة كثيرة الخشكريشة حمقة واذا صحت سال منها رطوبات العين
لما يحدث في الطبقات من اكلها في البثر فاما البثر فتحدث
من رطوبة تجمع من قشر الطبقة القرنية واصنافها البثر كثيرة مخالف
بعضها بعضا اما في اللون واما في الوجع واما في العاقبة اما في اللون
فمنها اسود ومنها ما هو ابيض واما في الوجع فمنه ما يكون معه
وجع شديد ومنه ما يكون معه وجع يسير واما في العاقبة فمنها ما
هي سليمة العاقبة ومنها ما يعقب آفات عظيمة اهونها العمى وهذا الاحلال
يكون اما من قبل مادتها واما من قبل موضعها اما من قبل مادتها فربما
كانت كثيرة وربما كانت قليلة وربما كانت حادة حريفة او بورقية او
طبية فربما كانت غليظة فاما اختلافها من قبل الموضع فربما كانت
البثرة من خلف القشر الاولى من قشر القرنية وربما كانت خلف القشرة
الثانية وربما كانت خلف القشر الثالثة فما كان منها من مادة كثيرة

لطيفة حادة شديدة وجعا واعظم منه ان كان الكثير حدث تمدد
والجد حدث لذعا وما كان منها مادة قليلة غليظة كان اسلم
واقل وجعا وما كان منها مخالطا للقشر الاولى كان اقل وجعا وكلما
لونه اسود دل على تجزين البصر وبين سواد العنبية وما كان منها
خلف القشرة الثانية فمتوسط بين الحالين واسلم البثر ما كان في ظاهر
القرنية نائيا عن ثقب الحدقة لانه متى تاكلت القرنية او الحدقة شيء
منها لم يكن الا في الشيء اليسير واذا بقي الاثر لم يمنع البصر لانه ليس على
نفس الثقب وارداء البثر ما كان خلف القشرة الثالثة وما كان منها على
نفس الثقب لانه متى تاكلت الطبقة القرنية او الحدقة نفذت الى العنبية
واذا بقي قرحة امتنع البصر من النفوذ في الثقب فاما المدة
فحدوثها يكون خلف القرنية اما من قرحة واما من صلاع
ومنها ما يأخذ موضعا قليلا من القرنية وشيء في
ومنها ما يأخذ موضعا كثيرا وهي ردية من الاولى
عندما يخرق الطبقة القرنية وبهر العنبية ويكون ذلك اما من تاكل
الدموع والبثر واما عند ما يجرحها شيء من خارج وانواع التواريعة
احدها اذا تناهى العنبية جزء يسير بشبه راس العدسة وليس
ويتوهم من يراه انه بثر والفرق بين النتو والبثر ان البثر يكتسب لونه
على لون العنبية وذلك لانه ان كانت العنبية كحلا كان الحل والدم كانت

شهلا

شهلا فان كان النتو كذلك ويكون اصله ابيض اللون والبثر يكون معه
بياض اللين جدا وضربان الثاني ان يكون النتو عظيما يشبه
العنبية والثالث هو ان يعلو النتو حتى جاوز الاجفان ويتصل الاشفار
فيتألم منه العين والرابع النوع المسمى مسمارا وهو ان يكون اذا ارتفع النتو
والتحم عليه جرم القرنية فيصير شبيها برأس مسمار في البياض فاما البياض
فمنه رقيق في ظاهر القرنية ومنه غليظ غائر فهذه انواع العلل التي تعرض
للقرنية في علل العنبية فاما العلل التي تعرض للعنبية فهي اتساع الثقب
وضيقه فاما اتساع الثقب وهو على ضربين احدهما يكون اما من الجلدة واما
لورم حدث في العنبية فيمددها واما عن كثرة الرطوبة البيضية واكثر ما
يعرض هذا النوع للشيوخ والصبيان ومن عرض له ذلك اما ان لا يبصر شيئا
البتة واما ان يبصر كان بصره ضعيفا ويرى الاشياء اصغر مقدارا مما هي
عليه والضرب الثاني لحدث اما عن ضربة شديدة واما عن ورم لحدث
في العنبية وهو مرض حار واما ضيق الحدقة فحدوث اما من وقت الجلدة
واما من استرخاء الطبقة العنبية وقد بينا اسباب الاسترخاء العارض
لهذه الطبقة عند ذكر الاسباب العارضة وعلامة هاتين العلتين ظاهرة للحس
انك تعلم العليل الشمس واستقبلت بالعين جرم الشمس فانك ترى الثقب
الذي في العنبية قد اتسع واما الضيق من المقدار الذي ينبغي فاما العلل
العارضة فيما بين الثقب العنبية والرطوبة الجليدية وهو الماء والبخار

المتراقية من المعدة فاما الما[ء] فخلوته يكون من رطوبة
فما بين الرطوبة الجليدية وبين العين[ية] منع نفوذ الروح الباصر
الى خارج وعلامة هذه العلة في ابتدائها ان يرى الانسان قدام عي
بقا او ذبابا او قضبانا او شعاعا الا ان هذه الاعراض قد تحد
عن علة تكون في الدماغ وعن علة تكون في فم المعدة تترا[ى] في محاذاتها
الى الدماغ والعين ويستدل على ذلك انه متى كانت العلة من قبل المعدة
فعلامتها ان ترى ثقبا العين اذا نظرت اليه وهو صاف لا يشوبه شي
وان يكون التخيل يعرض في بعض الاوقات ويسكن في بعضها ويزيد تارة
وينقص تارة ويكون التخيل في العينين جميعا ويعرض لصاحبه مع ذلك في
معدته فاذا استعمل القيا وتناول اليارج القوا سكن عند ذلك التخيل
ويشتد به التخيل اكثر ذلك عند التخم والاكثار من الطعام ويسكن عند
خفة المعدة واستمرايها الطعام جيدا فاما متى كان التخيل من الدماغ
فاما ان يعرض مع المرض المسمى البرسام والبرسام واما في اوقات
البحارين فاما التخيل الذي يكون من قبل الما[ء] فان يكون التخيل دائما على
حال واحدة من الزيادة والنقصان ولا يجد في معدته لذعا ويسكن
عند خلو المعدة من الغذا ويزيد عند كثرته فيها ولا يسكن عند
اليارج والقي وربما كان ابتدا في احدى العينين ثم الما[ء] استحكم
فان البصر يمتنع وهو انواع فمنه ما لونه شبيه بلون

لون الزجاج ومنه ما هو ابيض ومنه ما لونه اسما لخوخ ومنه اخضر ومنه مايل
الى الزرقة وقد حدث الفرق في العين من سبب غير الما[ء] وهو من جفاف
الرطوبة الجليدية والفرق بينه وبين الزرقة التي تكون من الما[ء] ان
الما[ء] يرى في بدايته تلك التخيلات التي ذكرناها واذا قدح ابصر العين
فاما الجفاف من جفاف الرطوبة الجليدية ونقصانها فلا يكون قبله خيالات
والعين معه تصغر وهزل ويقال لذلك هزال العين ويسمى السل والما[ء] منه
ما اذا قدح انجب ومنه ما لا ينجب عند القدح وامتحان ذلك بان تضع يدك
على حدى العينين فان رايت ثقب العين الاخرى تتسع علمت من ذلك انها
متى قدحت انجبا القدح فيها وابصرا الانسان فان لم تتسع فانها اذا قدحت
لم ينجبا القدح ولا يبصر الانسان وامتحانه ايضا بان تقم القليل في الشمس وتامر
ان ينظر اليك مقابله وتضع ايهامك على جفنه الاعلى وتحركها بسرعة ثم تفتح العين
فان رايت الما[ء] حين تحرك ايهامك فزرق فان ذلك الما[ء] ينجب فيه
القدح فان بقي مجتمعا ولم يتفرق فان القدح لا ينجب فيه في العلل الحادثة من الجفاف
فاما الجفاف الذي يحدث في الاجفان خاصة دون سائر البدن فهي اورا[ط]س
ويقال له الشناق والحرب والبرد والتحجر والالتزاق والكمنه والشرة
والشعرة والثؤلول والسعفه والنمل والبلع والقمل والشعر الزايد
والجرب وانتثار الاشفار والورد ينج والسلاق فاما اورا[ط]س
فهو تحجر يصيب الاشفار مع تقبض وتشنج بعصب واعشية تحدث في باطن الجفن الاعلى ويكون

ذلك لسبب اعراض ردية فى بعض الناس يسمى فى الصبيان لرطوبة مزاجهم
تثقل العين فى بعض لها ثلاث وعلامة ذلك ان الجفن
لا ترتفع على ما ينبغى فلا تقدر على التطلع لارتفاع الشمس حتى ترفع
الدمعة ويعرض لهم الرمد كثيرا فاما البحر وهو اربعة انواع احدها
يحدث فى ظاهر باطن الجفن الاعلى خشونة والثانى يكون فى
جميعه ومع وجع وثقل ويعمهما جميعا رطوبة العين واما الثالث فهو اقوى
واظهر خشونة حتى تراه فى باطن الجفن تشققا كالتشقق الذى يكون
اشد حمرة وجعا وثقلا وحكة شديدة واما النوع الرابع وهو اصعب
من الثالث واشد حمرة وثقلا وجعا وحكة والكثر خشونة وتكون الاجفان
ثقيلة صلبة جدا وهذا النوع من العلل المتطاولة فاما البرد وهو رطوبة تجمد
فى باطن الجفن بيضا شبيهة بالبرد وحدوثها من فضل بارد بلغمية فاما
النتحد وهو فضل يتحدر فى الاجفان فاما الماق فهو
الجفن بياض العين وسوادها واما الماق الجفنين اصل
حدثان اما عن قرحة تحدث فى الكبد واما من علاج
وما اشبه ذلك فاما الكمنة وهى ثقل فى الاجفان تحدث عن
غليظة وصاحبها اذا انتبه من النوم وجد فى عينيه شبيها بالرمل والتراب
فاما الشرة ثلثة انواع احدها ارتفاع الجفن الاعلى حتى
العين وحدوثه يكون اما من وقت الجلة واما من
يكون

صاحبها

يلى العين والثانى قصل الاجفان بالقطع والثالث ان
الى خارج وهذا يعرض اما من قرحة واما من زيادة لحم تنبت فى قرحة
تعرض فى الاجفان الشعر فاما الشعرة فانها ورم تحدث فى طرف
الجفن تضيق على شكل الشعرة فاما القمل فهو ولد قمل كبير صغار
فى الاجفان واكثر ما يحدث هذا بمن يتدثر بتدبير يولد الفضول بمنزلة
من يكثر من الاطعمة ويستعمل الراحة ويترك الاستحمام فاما اللثة فهى
لحمة حمراء الى السواد ما هى تعلق من داخل العين وحدوثها من دم فاسد
واما الغلبة فهى شقاق يعرض فى اطراف الاجفان مع انتثار شعر
الاجفان فاما العفصة فهى شبيهة بالنملة لانها تضرب الى الغبرة والسواد
فاما الشعر الزائد فهو شعر نبت فى الاجفان مما يلى العين منقلبا الى
داخل فيحك العين ويطلب اليها مادة فيستريح لذلك الجفن ويحدث فى
العين من سبب التخشن وحدوث ذلك من رطوبة عفصة تجتمع فى شعر
الاجفان فاما الانتثار فمنه ما يكون من رطوبة حادة او من داء الثعلب
ومنه ما يكون مع غلظ الاجفان فى صلابتها وحمرتها ووجع يكون فيها
فاما السلع فيحدث من ضاط غليظ متولد فى الجفن بمنزلة تولدها
فى اعضاء الانسان ٥ فى امراض الماق فاما امراض الماق فهى الغرب
والسلاق فاما الغرب فانه قرح يخرج فما بين الماق الى الانف
وينفتح ويخرج منه ورما صار ناصورا فاسد عظم الانف حتى لم يبادر

بالعلاج وربما جاوزت المدة منه الى المخرمين فى الثقب الذى بين الماق والمخرم وربما جاوزت المدة تحت جلدة الاجفان واحدثت عضاريفها وتسمى ذلك انك اذا غمزت على الاجفان سالت المدة والخراج ٥ فاما العلة التى فى الماق الاكبر وزيادتها على المقدار الذى يتصل بها فان ممكن ان يمنع الرطوبات التى تسيل الى العينين من الثقب الذى بين الماق والمخرم ونقصانها يكون من الاستفراغ فى قطع هذه العلة اذا عظمت واما من كثرة استعمال الادوية الحادة بافراط فى علاج الطفر والجرب ٥ فاما العلل العارضة لعصبتى البصر فهى السدة والهتك والغشاوة والشبكة ٥ فاما السدة فجذوبها يكون اما من رطوبة كثيرة تسيل اليها فتملأ العصبة فتضغطها او ورم يلحقها فيضغطها فتطل لذلك البصر او تنقص وعلامة ذلك ثقل الراس ولاسيما مما يلى قعر العين واما ان يكون ذلك من ضغط الى جوف العصبة فتسدها وعلامة ذلك ان يحدث للانسان عند هذه العلة البق والشعر او الشعاع او غير ذلك من التخيل الرديء وقد تظهر فى العين علامات الماء وعلة اخرى وهى ان يكون اذا تحركت احدى العينين تحركت الاخرى وهذا الرداء ما يكون من السدة لان الروح لا يسدد منها الى العين الاخرى فتشنج الثقب فاما الهتك فقد يكون اما من سقطة او صدمة شديدة تقع على الراس او عن ضربة شديدة وعلامة ذلك ان ينتو العين اولا ثم بعد ذلك يغور وتضمر ويكون معه ذهاب البصر

البصر فى الاكثر واما الغشاوة فتكون من ضعف الروح الباصر المنبعث من الدماغ وقلته واما الشبكة وهى العلة التى لا يبصر الانسان معها بالليل شيئا وحدوث ذلك يكون من غلظ الروح الانسانى وكدورة الرطوبة وقد تكون هذه الاسباب ايضا العلة التى لا يرى الانسان فيها ما بعد عنه ولا يرى ما قرب كالذى يعرض للشيخ وهذه العلل انما تحدث فى تجويف عصبتى البصر ٥ فاما العلل التى تعرض فى العصب والعضل المحرك للعين والجفن وهى الاسترخاء والتشنج فاما ما يلحق العصبة المحركة للعين من ذلك فانه ربما كان من قبل الدماغ نفسه وعلامة ذلك ان تفسد حركة العين جميعا وربما كان ذلك فى احدى العصبتين اللتين تاتيان العين وعلامته ان تفسد حركة العين التى ياتيها تلك العصبة وربما كان ذلك فى بعض اقسام احدى العصبتين فيفسد لذلك حركة العضل التى تحركه ذلك القسم فاما العضل المحرك للعين فقد ذكر فى موضع الذى ذكرنا فيه امر الاعصاب ان لكل واحد من العينين تسع عضلات منها ست تحرك العين بستها ومنها ثلث تحرك اصل العصبة التى تجرى فيها الروح وتسيل العين الى فوق فاما الست التى تحرك العين فمنها اثنان تسيل العين من فوق فاذا استرخى مالت العين الى اسفل واذا تشنج مالت العين الى فوق وما كان منها الى اسفل اذا استرخت مالت العين الى فوق واذا تشنجت مالت العين الى اسفل واما التى فى الماق فاذا استرخت مالت العين الى اللحاظ واذا تشنجت مالت العين الى اللحاظ ٥

ولما العضلتان اللتان تديران العين فاذا استرخت وتشنجت صـ
واما الثلث العضلات التي في اصل العصبة التي يجري فيها الروح
كما قلنا ان بعض العصبة ومنعها من ان تنزل وتميل العين الى فوق فمتى
تشنجت لم تضر ذلك بالعين فان استرخت اضر ذلك بالعين لانها تنزل ودون
ذلك يكون اما من داخل فمن مواد تنصب الى العصب والعضل واما من خارج
فعن ضربة فاما ما كان من داخل فمتى نتأت العين وكان البصر سليما فان
ذلك يدل على ان العصبة النورية امتدت من استرخاء العضل القابض لها
فان كان البصر قد بطل دل ذلك على ان العصبة نفسها قد استرخت ومتى
نتأت العين عن سبب خارج مثل الضربة والقرحة فان كان البصر سليما
فان العضلة وصلها لم تمتد وان كان البصر قد بطل فاعلم ان العصبة
مع ذلك قد امتدت فاما العضل المحرك للجفن فعلى كما ذكرنا ثلث عضلات
واحدة منها ترفع الى فوق فمتى استرخت لم ترتفع الجفن ومتى تشنجت انطبق
الجفن فاما العضلتان اللتان تجتذبانه الى اسفل فمتى استرختا جميعا لم ترتفع
الجفن وان لحقت الآفة لواحدة منهما كان نصف الجفن لا يرتفع وينصر انطباق
وان كانت الآفة استرخاء كان ميلان نصف الجفن الى جانب الصحيح
وان كانت تشنجا كان الجفن مائلا الى ناحية العضلة المأوفة فان نالت الآفة
لهما جميعا فان نصف الجفن تراه مائلا الى ناحية العضلة المتشنجة وهذه العلل
التي تحدث في العضل والعصب المحرك للعين فاما ما يحدث من العروق

الى العين

الى العين من قحف الراس فانه يحدث فيها سيلان الرطوبة من الراس الى العينين
وسيلان يكون اما في العروق التي تلي قحف الراس وعلامته امتداد عروق الجبهة
والصدغين واما من العروق التي تحت قحف الراس وعلامته كثرة العطاس
وطول ملئ السيلان واما من العروق الجبهة والصدغين ممتدة واذ
قد اتينا على جميع علل العينين واسبابها وعلاماتها فينبغي ان نقبل على ما يتبع
ذلك من علل الحواس الباقية ان شاء الله تعالى

الباب الرابع عشر في العلل العارضة في الاذن واسبابها وعلاماتها

فاما العلل العارضة لاعضاء السمع فمنها ما هو عامة لجميع اعضاء السمع
ومنها ما تحدث في بعضها دون بعض فاما العلل العامة فهي الآلام
التي تحدث عن اصناف سوء المزاج واصناف الورم تفرق الاتصال فمتى
كان الحديث عن سوء مزاج حار كان معه التهاب وحمرة فيما
يلي الاذن من الاعضاء واذا اذى الى الاذن الهواء البارد بالفعل سكن
الوجع لا سيما متى كان تدبير العليل فيما تقدم تدبيرا مسخنا ومتى كان الوجع
من سوء مزاج بارد كان الالم من غير تلهب ولا حمرة في الاذن واذا اذى
منها الهواء الحار بالفعل انتفع بها العليل لا سيما ان كان تدبير فيما تقدم
تدبيرا باردا فاما سوء المزاج الرطب اليابس فليس يكاد يحدث في الاذن
منه الا وجع يسير واما اصناف الورم فما كان حارا فعلامته شدة
الوجع والضربان والثقل في الراس والتمدد في الجبهة والصدغين والحمرة

الوجه وان كان الورم عظيما تبع ذلك حمى وما كان منه باردا فعلامته الثقل
والتمدد من غير ضربان ولا وجع شديد وما كان من هذه العلل في ظاهر الاذن
كانت العلامات التي ذكرناها والالم في قعر الاذن وما كان منها في العضو
الآلية الاولى وفي عصب السمع كان الالم داخل قعف الراس مما يلي قعر
الاذن وما كان منها في العضو الخارجة عن الثقب فعلامته ظاهرة
بينة للحس فاما تفرق الاتصال بمنزلة الفسخ والهتك فما كان منه في ثقب
السمع وفي الاجزاء الخارجة عنه فتعرفه بالحس بالخرج عن الثقب من الدم
وما كان منه في الآلة الاولى من الآلات السمع وفي عصبة السمع فمنه
ما يكون حدوثه عن سبب من داخل وهذا ليس تبين لنا علامة له مما يحدث
للعليل من ضرر السمع ومنه ما يحدث عن سبب من خارج بمنزلة الضربة
والصدمة فمتى حدث بالانسان الم في داخل مما يلي الاذن وحدث بالسمع
ضرر وكان قد تقدمه ضربة او صدمة فان سبب ذلك هتك او فسخ
لحق آلة السمع او العصبة التي يكون بها السمع فاما العلل التي تحدث
في عضو من اعضاء السمع فمنها ما يحدث في الثقب الذي في الاجزاء
الخارجة عنه ومنها ما يحدث في العصبة التي تودي قوة السمع وفي الآلة
الاولى من آلات السمع فاما العلل التي تحدث في ثقب السمع وفي اما
قرحة واما ثؤلول واما لحم نابت واما دوشنج لذع في الموضع واما وسخ
واما جسم من الاجسام يسقط فيه من خارج بمنزلة الحصا والحبوب والحما الداخل

في الاذن

في الاذن من الهب على الراس والغوص في الماء وبعض الحيوان بمنزلة الذباب
والبق والبعوض وما اشبه ذلك من الدبيب في امايخ واما القروح فتكون
من الورم الحار ويستدل عليها بما خرج من الاذن من المدة والقرحان
المتقدم العهد فاما الدود فمتى كان يكون من رطوبة فاسدة وعلامات ان
يجد العليل حكة في داخل اذنه وربما خرج بعض الدود الى خارج فاما
فاما ما ينبت في الموضع من الثاليل والالم الزايد والوسخ فحدوثها يكون من
فضل مادة ومعرفة ذلك بتين بحد الحس البصر اذا اقيم العليل في الشمس وجوذي
به عين الشمس وكذلك ايضا ما سقط في الاذن من الاجسام يتبين بهذا الوجه
بما يجده الانسان في وقت دخوله الى الاذن فاما الحصا، فيعلم ذلك انه
يكون بعقب استحمام وصب الماء على الراس فاما الحيوان فيتبين مع ذلك
بحركته وصوته ووسوسته وجميع هذه العلل متى كانت عظيمة تسد مجرى
السمع احدثت لطرش والصمم وان كانت يسيرة احدثت ضعف السمع وثقله
وهذه العلل الحادثة في الثقب فاما العلل الحادثة في آلة السمع وفي
عصبه فهي التغير والدوي والاصوات الكاذبة الهايلة وثقل السمع
وربما [illegible] والدوي والاصوات التي تحدث من عيان يكون
خارج حتى يصوت فحدوثها يكون اما عن ريح تحتقن في غشاء الدماغ
مما يلي عصبة الاذن او فيما يلي عصبة السمع او آلة السمع الاولى واما من
خلط ينتقل في هذه المواضع التي ذكرناها فمتى كان حدوث ذلك من خلط

غليظ وجد العليل مع الطنين ثقلا في هذه المواضع او في الراس
ريح كان مع ذلك في هذه المواضع عدد فاما ثقل السمع
صمما اذا حدث عن آفة تعرض لاحد هذه الاعضاء
من سوء مزاج واما من مرض آلي بمنزلة السدة الحادثة عن ورم او غلظ
واما عن تفرق الاتصال مثل السنخ والهتك ربما حدث ثقل السمع والصمم
من قبل الدماغ اذا نالته احدى هذه الامراض فمتى رايت السمع قد بطل من
احدى الاذنين او من الاذنين جميعا وكان مع ذلك مضرة قد نالت
الدماغ وكان ذلك في احدى الاذنين او في الاذنين جميعا او كانت
الحواس الباقية سليمة فان ذلك يدلك على ان العصب الذي يلي
الاذنين من الدماغ قد نالتها الآفة ومتى كان السمع قد بطل
او ثقل ولم تبين ان ثم في ثقب السمع او في الاعضاء الخارجة علة
وكان العليل يجد مع ذلك ثقلا في عمق الراس مما يلي الاذنين علمنا
ان سبب ذلك انما هو غلظ عليظ انتهى الى العصب الذي يكون به السمع
والآلة السمعية وان كان مع ذلك مدد وضربان فان سببه ورم حار
لحق الموضع فان كان قد تقدم العلة ضربة او وصل الى
على ان العصبة قد اهتكت وقد يعرض ضعف السمع من ضعف القوة
السامعة بمنزلة ما يعرض عند كبر السن وربما كان الصبي في وقت طفولة
المولود عند عجز الطبيعة عن العناية بثقب السمع والآلة اما لضعفها

واما

واما الغلظ [illegible] وربما عرض الطرش في الامراض الحادة عند ما يصعد الى
الدماغ غلظ وارى اصحاب هذه العلة قد ينتفعون باستفراغ المرار كما قال
بقراط في الفصول من كان به اختلاف فرارى واصابه الطرش انقطع عنه
ذلك الاختلاف ومن كان به صمم وصدث له اختلاف فرارى زال عنه ذلك
الصمم فهذه صفة العلل العارضة في آلات السمع واسبابها وعلاماتها فافهم

الباب الخامس عشر في علل اعضاء الشم واسبابها وعلاماتها

فاما العلل الحادثة في اعضاء الشم فمنها ما يحدث في المنخرين ومنها ما يحدث
في الغشاء المستبطن ومنها ما يحدث في العظم الشبيه بالمصفاة وفي غشاء
الدماغ المستبطن له ومنها ما يحدث في الآلة الموكلة من الآلات الشم
وهي الطبقان المقدمان من بطون الدماغ الشبيهان بحلمتي الثدي
وفي غشاء الدماغ فاما العلل الحادثة في المنخرين فتكون اما من سوء مزاج
واما من مرض آلي واما من تفرق الاتصال فاما سوء المزاج فتكون
حادثة عن الاسباب المحدثة لكل واحد من اضافه على ما قدمنا في
غير هذا الموضع وكذلك ايضا علاماته تعرف مما ذكرنا من علامات سوء
المزاج في غير هذا العضو فاما الامراض الآلية التي تحدث في المنخرين
فالسدة والورم والقروح واللحم النابت في الانف الشبيه بالحيوان المسمى
الكبد الاعظم وذلك ان هذا اللحم يشبه لحم ذلك الحيوان وكما ان ذلك
الحيوان من اراد صيده فانه يسد مخرجيه بارجله كذلك هذا اللحم يسد المنخرين

وهذه العلل بينة ظاهرة للحس لاسيما اذا ايقم العليل في الشمس وغمض
بعين الشمس وجميع هذه العلل فهي كانت عظيمة حتى تسد مجاري الروح
الشم وان لم تسد المجرى كان الشم ضعيفا ناقصا واما تفرقة الاتصال
رض للانف وكسر وهذا ايضا متى كان الكسر عظيما حتى يضغط المجرى ويسد
بطل الشم فان كان يسيرا احدث نقصانا في الشم فاما العلل الحادثة للغشاء المحيط
اعني المخرين وهي اما من سوء مزاج حار او ورم حلب علامة الورم اذا كان حارا
ان تجد العليل في شبه الانف تمددا وضربانا وان كان صلبا ثقلا وتمددا
من غير ضربان واذا حدثت هذه العلة في هذا العضو تبع ذلك مضرة في الصوت
فاما العلل الحادثة في العظم الشبيه بالمصفى وفي غشاء الدماغ المستطير
هذا العظم فهي السدة ونتن الرائحة والسدة تحدث في العظم بسبب خلط غليظ
بلج في ثقبه فتجد العليل مع ذلك ثقلا في داخل الراس مما يلي المخرين وتعلق
الغشاء فحدث السدة اما من خلط حار غليظ واما من ورم حار او صلب وتجد
العليل من ذلك وجعا صاحب الورم الحار تلهبا الصلب في داخل الراس مما يلي المخرين
واما نتن الرائحة فتكون اما من عفن العظم الشبيه بالمصفى واما من خلط
عفن بلج في ثقبه او في ثقب الغشاء المستطير له فتؤدي هذه العلة الى الآلات
من آلات الشم والى الدماغ وقد تكون انتن الرائحة من خلط يعفن في
العظام المثقبة تبع ذلك نقصان في الصوت ٥ فاما العلل الحادثة في
فهي العلة المعروفة بالزكام ونقصان الشم وعدمه وهي العلة المعروفة بالختم

فاما

هو تحلب فضول رطبة من بطني الدماغ المقدمين الى المخرين
وقد تكون اما من سوء مزاج حار او بارد يعرض للدماغ بسبب ذلك اما
يعرض من اصابته الشمس فتذيب الفضول التي في دماغه او تصيب اهوية
الباردة فتحقن الفضول التي كانت تتحلل قبل ذلك من الدماغ وتكثر
فتجدر الى المخرين ٥ فاما نقصان الشم وعدمه فيكون اما من سوء مزاج
مفرط واما من مرض آلي مثل السدة الحادثة عن ورم او ضغط او عن
خلط غليظ لزج واما عن تفرق الاتصال فان هذه كلها متى كانت يسيرة
احدثت نقصانا في الشم ومتى كانت عظيمة احدثت الختم وهو عدم الشم
وقد بينت علامات هذه الاسباب كلها في غير هذا الموضع فمتى وجد العليل
علامة من ذلك في مقدم دماغه مما يلي المخرين فان العلة التي حدثت
به اما هي من قبل آفة نالت البطنين المقدمين من بطون الدماغ المقدمين
من بطون الدماغ او الآلة الاولى من آلات الشم وهي طرفا هذين
البطنين فمتى وجدت العليل كان يتكلم من انفه فاعلم ان الآفة في العظام
الشبيه بالمصفى فان كان كلامه جيدا فاعلم ان العلة في البطنين المقدمين
من بطون الدماغ وصماخا الشم او في الغشاء المستطير لها وهذه صفة
العلل الحادثة في اعضاء الشم فاعلم ذلك ٥

الباب السادس عشر
في العلل العارضة للسان وما يليه من اجزاء الفم

فاما العلل العارضة في اللسان وما يليه من اجزاء الفم فمنها ما يعرض في جسم
اللسان وما يليه ومنها ما يعرض في العصب الذي يأتي اللسان والجزء من

الدماغ الذي ينبت منه عصب اللسان فاما ما يعرض للسان نفسه
البثر المعروف بالقلاع واضافة الورم وفساد المذاق فاما البثر المعروف
بالقلاع فهي بثور عراض مبسوطة تعرض للطبقة الخارجة من اللسان وقد
تعرض لجميع اجزاء الفم ولونها ابيض واكثر ما يعرض ذلك للصبيان الاطفال في اول
لبن المرضعة وهو بثر ردي وذلك انه ربما عرض للفم كله وكان ابتداؤه
الى الطبقة الداخلة في المعدة والمرئ وربما كان لونه الى السواد ما هو
فامت الورم فمنه الورم الذي يعظم به اللسان حتى يخرج عن الفم ويقال
له ادلاع اللسان ومنه الورم المعروف بالضفدع وهو ورم يحدث تحت
اللسان شبيه بالغدة ومنه اورام حارة دموية تعرض لجميع اجزاء اللسم
وهي من نوع القلاع ٥ فاما ما يعرض من فساد المذاق فان المذاق ربما
تغير الى المرار حتى يحس الانسان كل ما يطعم فيه مرا وكذلك يحس بجميع الطعوم
انها مرة وربما عرض اذا غلب على جرم اللسان الخلط المراري فاما اذا
غلب على جميع اجزاء الفم المرار بمنزلة ما يعرض ذلك في جميع الغشاء وفي
الكبد فان وربما احس بالطعوم انها حامضة وهذا يكون من البلغم الحامض واما
وربما احس بالطعوم انها مالحة وهذا يكون من البلغم المالح واما ما يعرض
للعصب الذي يأتي اللسان من العلل فمنها ما يعرض للعصب الذي به يكون
حس الذوق وهو نقصان المذاق وعدمه وهذا يكون اذا لم يحس اللسان
بشيء من الطعوم في فمه ومنها ما يعرض للعصب الذي تكون به الكلام والحركة
وهي ثقل اللسان وعدم الكلام الذي يقال له الخرس وهذه الاشياء تعرض

اما الصنو

اما لسوء المزاج الغالب على العصب واما لسدة تعرض فيه اما من قبل ورم واما من
ضعف اما من خلط بلغمي غليظ سفي الى العصب واما ان يكون ذلك من تفرق
اتصال يعرض للعصب بمنزلة الهتك ويكون ذلك من خلط حاد او من ضربة
او صدمة تقع على الدماغ والعلامات الدالة على كل واحد من هذه الاسباب
كالعلامات الدالة على الحواس التي ذكرناها وقد يعرض ثقل اللسان وعدم
الكلام لعلة تكون في الجزء من الدماغ الذي ينبعث منه العصب الذي
يأتي اللسان وفي الدماغ نفسه وذلك يكون اما من سوء مزاج واما من مرض
آلي مثل الورم بمنزلة ما يعرض ذلك في الترسام والامراض الحادة
من سوء مزاج حار والورم الحار وبمنزلة ما يعرض من الفالج واللقوة
ويشاكل ذلك من العلل الحادثة عن سوء المزاج البارد الرطب وهذا

الباب السابع عشر في العلل العارضة للفم واسبابها وعلاماتها

فاما ما يعرض من العلل للاعضاء التي في الفم فمنها ما يعرض في الشفتين
ومنها ما يعرض للاسنان ومنها ما يعرض للحم الذي في جميع الفم ومنها
ما يعرض للهاة واللوزتين ٥ فاما ما يعرض للشفتين وهو البواسير والشقاق
والتشنج فانا نتحدث عن سوء مزاج يابس يغلب على الشفتين
والبواسير هو من مواد دموية والبثر طوثة عن الدم والصفرا فاما
الاسنان فيعرض لها الم وجاع الشديدة والتآكل والفرسن الحدر والخز
والسقوط والم وجاع تعرض في الاسنان اما من سوء مزاج بارد او حار

يعرض للعصب الذي يأتيها وتعرف ذلك مما يلائم العلة او ينافرها والاسنان
الحار او البارد بالفعل واما بسبب عدم جاذبة يعرض لها الاسنان وتستدل ان
تعلم ان الاسنان في نفسها لا تعرض لها وجع لانها احس الاعضاء والدليل على
ذلك انه متى انكسر منها شيء لم يوجد الاسنان واما الوجع يعرض الاسنان بسبب
سوء مزاج يعرض للعصب او لورم حار او بارد واما ليس كان الوجع عند قلع
السن لان العصبة لا تمتد الى الموضع قد اتسع عليها وصار للورم موضع
تتحلل منه وصار الدواء يلقى الموضع وتماسه فاما التي تحدث للاسنان
والاضراس من العفن وذلك يكون من رطوبة حادة ردية تسقب اليها
معفن فيها وباكلها فاما الحفر فهو جسم اصفر يلبس على الاسنان من
البخارات التي ترتفع فاما الضرس فيعرض للاسنان اما من خارج
عند مضغ الاشياء الحامضة جدا واما من داخل من خلط حامض في المعدة
واما الخدر فيعرض لها من تناول الاشياء الباردة بالفعل بمنزلة الثلج
والماء الشديد البرد فان سقوط الاسنان وحركتها فيكون اما من
رطوبة اللثة والعصب الذي يربط الاسنان واستراحتها فلا يمسكان
الاسنان واما من عفن اللثة وتاكلها واما من تعفن [illegible]
هي مركونة فيها وسقوطها يكون اما من قبل الطبيعة بمنزلة سقوط اسنان
الصبيان الذي يتال له الثغر وذلك ان الطبيعة تسقط اسنان الصبيان
لضعفها وفساد اللبن لها وحاجتها الى ما هو اقوى منها نسبا الى عذية

[illegible] اذا خلطت من الغذاء بعد ذلك بتة في العروق واذا خلطت العروق
[illegible] العضو من البدن واذا خلطت الكبد اجذبت ما في الماساريقا واذا
[illegible] اجذبت من الامعاء الدقاق واذا خلطت الامعاء الدقاق
[illegible] المعدة فحدث حينئذ الجوع ويستدل على ذلك بما يتقدمه من
[illegible] مزاج يدل على هذه العلة شدة الجوع وقلة الصبر عليه والسرف
في الاكل حتى يثقل على المعدة فدفعه اما بالقيء واما بالبراز والفرق بين ما يحدث
من هذه العلة عن الاستفراغ وما يحدث عن خلط حامض ان الذي يحدث
عن الاستفراغ لا يكون معه انحلال الطبيعة واما سقوط الشهوة فيكون اما
من سوء مزاج حار يرد في فم المعدة ويحلها فيه ويستدل عليه بما يعرض من
عطش الدائم والذي يشبه رائحة الحماة والعطش والتبرم بالاغذية والاستراحة
الى شرب الماء البارد ووضع الاشياء الباردة بالفعل على فم المعدة واما
من خلط مراري او مالح ويستدل عليه بما يعرض لفم المعدة من اللذع
والغثيان والقيء وشدة التوقان الى شرب الماء ومرارة الفم وملوحته
وذلك ان الخلط المراري والمالح يحدثان العطش وشدة شهوة الشراب
وينقصان من شهوة الطعام وربما حدث نقصان الشهوة عن خلط لزج
يلطخ فم المعدة ويملأه وليس يتبع ذلك لذع ولا عطش وربما حدثت
قلة الشهوة من خلط عفن في المعدة فيحدث عن ذلك قلة شهوة
الطعام وسببه ابخرة تعفن على فم المعدة وقد يحدث بطلان الشهوة عند ما

يعرض للعصب الذي يأتي فم المعدة آفة تبطل حسها و[illegible] على
من علل الدماغ بمنزلة اختلاط الدهن ه فامّا [illegible]
وهي الجوع المفرط فانّ بطلان الشهوة وصحبتها [illegible]
سوء المزاج البارد على فم المعدة ونقصان الغذاء او ضعف
على هذه العلة بما يجد الانسان باللمس موضع فم المعدة بارد
الشهوة والامتناع من الغذاء والوجع والغشي العارض مع ذلك
وهذا اس الجسم والجوع العارض في هذه العلة ليس هو عرض لفم المعدة
لكن بفقد سائر الاعضاء، والفرق بين هذه العلة وبين الشهوة
الكلبية انّ في هذه ليس يبطل فيها الشهوة وتضعف القوة وفي الشهوة
الكلبية القوة الشهوانية قوية والاعضاء ممتلية ن في وجع
للفؤاد فامّا العلة المسماة وجع الفؤاد فهو وجع يعرض لفم المعدة
وتسمية الاطبآء وغيرهم وجع الفؤاد لقرب هذا العضو من موضع القلب
بالمجاورة وحدوث هذه العلة يكون امّا من سوء مزاج حار ويستدل
عليه بما يعرض مع ذلك من الغشي الشديد وبرد الاطراف وهذه العلة
صعبة شديدة ربّما هلك صاحبها من شدة الوجع لفرط حس هذا العضو
وقربه من موضع القلب وقد ينصب المرار احيانا الى فم المعدة عند الاوجاع
الشديدة والغم الشديد وعند الابطاء عن تناول الطعام فيحدث عن
ذلك وجع شديد حتى انه ربّما جلب ذلك الموت وكل ذلك لشدة

فم المعدة

فم المعدة [illegible] وضع القلب وربّما انصبّ الى فم المعدة بلغم عفن حادث
[illegible] وقد كما يحدث عن اخلاط المرار ي ه فامّا طفر الطعام على
فم المعدة فيحدث من ضعف القوة الدافعة للغذاء وعلامته ان يحس صاحبه
بثقل الغذاء بثقل في فم المعدة وتاذّيها بما اغتذى به ه فامّا
العطش الشديد المفرط وشرب الماء الكثير فيكون امّا من حرارة فم المعدة
وامّا من يبسه وامّا من حرارتها ويبسها معًا واما من خلط مالح يجتمع
في طبقاتها او في فم المعدة الرقاق او في المعا الماساريقا او من حرارة
الكبد وقد يكون العطش من حرارة الصدر والرية والفرق بين
ما يحدث من العطش من حرارة الصدر والرية وبين ما يحدث من قبل
المعدة وفم المعدة والكبد انّ الذي يكون من قبل الصدر والرية ليس يسكنه
استنشاق الهواء البارد وما كان من قبل المعدة وغيرها فانه يسكنه
الا شرب الماء البارد وذكر جالينوس انّ قوما عرض لهم عطش شديد
فلم يسكن بشرب الماء البارد ولا استنشاق الهواء فما تواعطشا وذلك
انّ منهم من اكل افاعي معطشة ومنهم من شرب خمرا قد وقعت فيه افعى
ومنهم من شرب خمرا عتيقا فسخنت معدته اسخانا شديدا ومنهم من كان
راكب البحر فقدم الماء العذب واضطر الى شرب ماء البحر فمات عطشا
وهو يشرب ماء البحر فلانت طبيعته واستوعبت رطوبات بدنه
[illegible] وارام العارضة في المعدة فتكون بعضها حارّ ويستدل عليه

بالضربان والثقل والحمى والعطش والكرب والغثيان
تحت اللمس مع حرارة في موضع المعدة واذا نقيح هذا الورم وصار خراجا
الضربان اشد والحمى اقوى وانضاف الى ذلك النافض والقشعريرة واذا
ان هذين العرضين يحدثان بسبب حرارة المادة وتلذيعها
انفجرت استفرغت المادة بالقيء واما ورم بارد ويستدل عليه باللمس
غير حرارة ولا وجع ولا عطش لكن ثقل واما تفرق اتصال العارض
لفم المعدة فحدوثه يكون على قياس ما يحدث في المرئ ويستدل عليه بمثل
تلك الدلايل الا ان الوجع والالم يكون في هذا الموضع المعروف بفم المعدة

الباب الخامس والعشرون في العلل العارضة في قعر المعدة

فاما العلل العارضة في قعر المعدة وهي سوء الاستمراء والتخم والهيضة والذرب
والعلة المعروفة بنزلق الامعاء والقيء والفواق والتفخ والجشاء والدم
واللبن الجامدان في المعدة فاما سوء الاستمراء والتخم العارضان عنه
وهو بطلان الهضم وحدوث هذه الاشياء يكون اذا ضعفت المعدة عن
الهضم وذلك ان المعدة اذا لم تحدر عنها الطعام بسرعة قبل ذلك ابطأ
الهضم واذا لم ينهضم الطعام انهضاما تاما وكان اهضامه انهضاما رديا
ويقر الى بعض الكيفيات الردية قيل ذلك سوء الهضم وان لم ينهضم بتة
ولم تحدر وفسد فيها قيل ذلك التخم ويقال للذين يكون هذا العارض
كثيرا المعودين وجميع هذه العلل تحدث عن اسباب واحدة الا ان

الهضم

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

Library Digitised Collections

Title:
Risa¯lat al-shifa

Date:
[15--?]

Persistent Link:
http://hdl.handle.net/11343/23200

File Description:
Risa¯lat al-shifa